



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agencia Națională pentru Protecția Mediului



Agencia pentru Protecția Mediului Arad

Am primit un exemplar, Dana Codreanu 15.09.2016

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU

Nr. 6 din 10.06.2009

Revizuită în 12.09.2016

Titularul autorizatiei : S.C. SMITHFIELD FERME S.R.L,
FERMA ZOOTEHNICA CERMEI 2

Locatia activitatii : Extravilanul localitatii Cermei, jud. ARAD

Activitatea cuprinsa in Anexa I a O.U.G. nr. 152/2005, aprobata prin Legea nr. 84/2006, respectiv Anexa I la Legea 278/2013 la punctul:

6.6 – Instalatii pentru cresterea intensiva a porcilor, avand o capacitate mai mare de:

b)2.000 de locuri pentru porci de productie (cu o greutate ce depaseste 30 kg);

Cod CAEN: 0146 – creșterea porcinelor

Cod NOSE-P: 110.04 - Fermentatia enterica

110.05 – Managementul dejectiilor animaliere

Cod SNAP: 1004,1005

Emisa de : Agencia pentru Protecția Mediului Arad
Serviciul Avize, Acorduri, Autorizații

Data emiterii: 23.06.2009

Data revizuirii: 12.09.2016

Data expirarii: 23.06.2019

DIRECTOR EXECUTIV,

Dana Monica DĂNĂȘIU

ȘEF SERVICIU A.A.A.,

Gabriela VESA

Redactat,

Gabriela VESA



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș, FN,

E-mail : office@apmar.anpm.ro; Tel : 0257-280996 ; 0257-280331 Fax : 0257-284767

CUPRINS

INTRODUCERE

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII	Error! Bookmark not defined.
2. TEMEIUL LEGAL	Error! Bookmark not defined.
3. CATEGORIA DE ACTIVITATE	Error! Bookmark not defined.
4. DOCUMENTATIA SOLICITARII	Error! Bookmark not defined.
5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII	Error! Bookmark not defined.
6. MATERII PRIME SI AUXILIARE	Error! Bookmark not defined.
7. RESURSE : APA, ENERGIE	Error! Bookmark not defined.
7.1. APA	Error! Bookmark not defined.
7.2. ENERGIE	Error! Bookmark not defined.
8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT	Error! Bookmark not defined.
8.1. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI	Error! Bookmark not defined.
8.2. DOTARI – CONSTRUCȚII, INSTALAȚII	Error! Bookmark not defined.
8.3. PROCESUL TEHNOLOGIC.....	Error! Bookmark not defined.
9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU	Error! Bookmark not defined.
9.1 . AER.....	Error! Bookmark not defined.
9.2. APA	Error! Bookmark not defined.
9.3. SOL	Error! Bookmark not defined.
10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR ...	Error! Bookmark not defined.
10.1. AER	Error! Bookmark not defined.
10.1.1. Emisii	Error! Bookmark not defined.
10.1.2. Aer inconjurator:.....	Error! Bookmark not defined.
10.2. APA	Error! Bookmark not defined.
10.3. APE SUBTERANE	Error! Bookmark not defined.
10.4. SOL.....	Error! Bookmark not defined.
10.5. ZGOMOT	Error! Bookmark not defined.
10.6. MIROS.....	Error! Bookmark not defined.
11. GESTIUNEA DESEURILOR.....	Error! Bookmark not defined.
12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI	Error! Bookmark not defined.
13. MONITORIZAREA ACTIVITATII	Error! Bookmark not defined.
13.1. AER	Error! Bookmark not defined.
13.1.1. Emisii	Error! Bookmark not defined.
13.1.2. Imisii	Error! Bookmark not defined.
13.2. APA	Error! Bookmark not defined.
13.3. SOL.....	Error! Bookmark not defined.
13.4. DESEURI.....	Error! Bookmark not defined.
13.5. ZGOMOT	Error! Bookmark not defined.
13.6. MIROSURI.....	Error! Bookmark not defined.
13.7. REGISTRUL EUROPEAN AL POLUANȚILOR EMIȘI SI TRANSFERAȚI (E-PRTR).....	39
13.8. ALTE OBLIGATII PRIVIND MONITORIZAREA.....	Error! Bookmark not defined.
14. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA	Error! Bookmark not defined.
15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII.....	Error! Bookmark not defined.
16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALATIEI.....	Error! Bookmark not defined.
17. VALABILITATE.....	Error! Bookmark not defined.
18. GLOSAR DE TERMENI.....	Error! Bookmark not defined.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș, FN,

E-mail : office@apmar.anpm.ro; Tel : 0257-280996 ; 0257-280331 Fax : 0257-284767

INTRODUCERE

Autorizația include condițiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile preventive adecvate împotriva poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;
- nu este cauzată nici o poluare semnificativă;
- este evitată generarea deșeurilor, iar acolo unde deșeurile sunt produse ele sunt valorificate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic și economic, deșeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;
- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidente și a limita consecințele lor;
- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de condițiile anormale de funcționare;
- sunt luate măsurile necesare pentru ca la încetarea definitivă a activității să se evite orice risc de poluare și să se readucă amplasamentul la o stare care să îndeplinească condițiile de utilizare în circuitul economic, după perioada de monitorizare postînchidere;
- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei;
- sunt respectate principiile BAT.

Autorizația include valori limită de emisie pentru poluanții rezultați de pe amplasament și ia în considerare natura lor și potențialul transferării poluării dintr-un mediu în altul.

Autorizația integrată de mediu conține cerințele de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanți care au loc și specifică metodologia și frecvența de măsurare, procedura de evaluare și obligația de a furniza autorității competente datele solicitate de acesta pentru verificarea conformării cu autorizația.

Nerespectarea prevederilor autorizației integrate de mediu conduce la suspendarea actului de reglementare de către autoritatea competentă pentru protecția mediului care l-a emis, după o notificare prealabilă prin care se acordă cel mult 60 zile pentru îndeplinirea obligațiilor. Suspendarea se menține până la eliminarea cauzelor dar nu mai mult de șase luni. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă. În cazul în care nu s-au îndeplinit condițiile stabilite prin actul de suspendare, autoritatea competentă pentru protecția mediului dispune, după expirarea termenului de suspendare anularea autorizației integrate de mediu. Dispozițiile de suspendare și, implicit, de încetare a desfășurării activității sunt executorii de drept.

Titularul activității va notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului (A.P.M. Arad) dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației integrate de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației integrate de mediu, înainte de realizarea modificării (art. 15, alin. 2, litera a din OUG 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare);

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației integrate de mediu, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii lor, autoritatea competentă decide, după caz, pe baza notificării titularului, prevăzută la art. 15 alin. (2) lit. a), menținerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie (art. 16, alin. 4 din OUG 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare).

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș, FN,

E-mail : office@apmar.anpm.ro; Tel : 0257-280996 ; 0257-280331 Fax : 0257-284767

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

S.C. SMITHFIELD FERME S.R.L.

Adresa: TIMISOARA, str. Polonă, nr.4, corp A

telefon: 0256/492066 fax: 0256/490614

e-mail: office@smithfieldferme.ro

Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului: J35/962/05.10.2000

2. TEMEIUL LEGAL

2.1. Ca urmare a cererii de revizuire adresate de **SC SMITHFIELD FERME SRL**, cu sediul în Timisoara, str. Polonă, nr.4, corp A, punct de lucru extravilan comunei Cermei, jud. Arad, înregistrată la A.P.M. Arad cu nr. 89/38/R din 05.01.2016 și a completărilor înregistrate ulterior,

- în baza analizării documentației de susținere a solicitării pentru obținerea Autorizației integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;
- și în lipsa oricărui comentariu/cu luarea în considerare a comentariilor și observațiilor publicului privind desfășurarea activității
- în urma evaluării condițiilor de operare și a respectării cerințelor **Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale**;
- în baza **O.U.G. nr. 195/2005** privind protecția mediului, aprobată prin **Legea nr. 265/2006**, cu modificările și completările ulterioare;
- în baza **O.M. nr. 818/2003**, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- în baza **H.G. nr. 38/2015** privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;
- în baza **H.G. nr. 1000/2012** privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia;
- în baza **O.M. 169/2004** pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referință privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană,
- în baza Ordinului MAPAM nr. **36/2004**, pentru aprobarea ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu,

Se emite: **AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU REVIZUITA**

Pentru: **S.C. SMITHFIELD FERME S.R.L.**,
FERMA ZOOTEHNICA Cermei 2

2.2. Activitățile specifice societății se vor desfășura obligatoriu în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative, care sunt în concordanță cu standardele Uniunii Europene prin prevederile Directivelor corespunzătoare:

- O.U.G. nr. 195/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș, FN,

E-mail : office@apmar.anpm.ro; Tel : 0257-280996 ; 0257-280331 Fax : 0257-284767

- Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 Ianuarie 2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați și modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE și 96/61/CE;
- HOTĂRÂRE nr. 140 din 6 februarie 2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului al Parlamentului European și al Consiliului nr.166/2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați și modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE și 96/61/CE;
- Legea nr. 112 din 14 aprilie 2009 pentru ratificarea Protocolului privind Registrul poluanților emiși și transferați, adoptat la Kiev la 21 mai 2003 și semnat de România la Kiev la 21 mai 2003, la Convenția privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998;
- Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală);
- Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată;
- Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicata (M.Of. nr. 875/2011);
- H.G. nr. 352/21.04.2005 (M.Of. nr. 398/11.05.2005) și H.G. nr. 210/2007 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 188/28.02.2002 (M.Of. nr. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind condițiile de descarcare în mediul acvatic a apelor uzate – care transpune Directiva Consiliului 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane –modificata de Directiva 98/15/CE .
- Legea nr. 104/2011 (M.Of. nr. 452 din 28.06.2011) privind calitatea aerului inconjurator;
- Ordinul MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;
- Legea nr. 24/06.05.1994 (M.Of. nr. 119/12.05.1994) pentru ratificarea Convenției – cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992;
- Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;
- Ordinul președintelui ANSVSA nr. 16/16.03.2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităților/centrelor de colectare/exploatațiilor de origine și a mijloacelor de transport din domeniul sănătății și al bunăstării animalelor, a unităților implicate în depozitarea și neutralizarea subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman și a produselor procesate, cu completările și modificările ulterioare;
- Regulament (CE) nr. 1907/2006, cu completările și modificările ulterioare, privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al



Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei;

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;
- Legea nr. 360/02.09.2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, republicată;
- Legea nr. 349/03.12.2007 privind reorganizarea cadrului instituțional în domeniul managementului substanțelor chimice, cu completările și modificările ulterioare;
- H.G. nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- H.G. nr. 856/2002 (M.Of. nr. 659/5.09.2002) privind evidența gestiunii deșeurilor în conformitate cu Catalogul European al Deșeurilor care transpune Decizia nr. 2000/532/CE, amendată de Decizia nr. 2001/119 privind lista deșeurilor;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- Ordin 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeurii de ambalaje;
- H.G. nr. 621/2005 (M.Of. nr. 639 din 20.07.2005), modificată și completată de H.G. nr. 1872/2006 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje care transpune Directiva Parlamentului și a Consiliului European 94/62/CE din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene (JOCE) nr. L 365/1994, amendată prin Directiva Parlamentului și Consiliului 2004/12/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene (JOCE) nr. L 047/2004, Decizia Comisiei Europene 97/129/CE privind sistemul de identificare și marcarea a materialelor de ambalaj, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene (JOCE) nr. L 050/1997, Decizia Comisiei Europene 2005/270/CE privind formatul referitor la sistemul de baze de date, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene (JOCE) nr. L 086/2005, cu completările și modificările ulterioare;
- H.G. nr. 124/30.01.2003 (M.Of. nr. 109 din 20.02.2003), modificată și completată prin H.G. nr. 734/2006, H.G. nr. 210/2007 (M.Of. nr. 187 din 19.03.2007), privind prevenirea, reducerea și controlul poluării mediului cu azbest care transpune Directiva Consiliului 87/217/CEE din 19 martie 1987 cu privire la revenirea și reducerea poluării mediului cauzate de azbest, cu completările și modificările ulterioare;
- H.G. nr. 349/2005 (M.Of. nr. 39/ 10 mai 2005) privind depozitarea deșeurilor (care transpune Directiva nr.1999/31/EC), completată prin H.G nr. 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului, modificată și completată prin H.G. nr. 1292/2010;
- HG nr. 1132/2008 (M.Of. nr. 667 din 25.09.2008) privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, care transpune Directivele 91/157/CEE și DC 93/86/CEE, cu completările și modificările ulterioare;;
- OUG 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice
- Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz;
- H.G. nr. 321/14.04.2005 (republicată) privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental care transpune Directiva 2002/49/EC referitoare la evaluarea și managementul zgomotului în



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș, FN,

E-mail : office@apmar.anpm.ro; Tel : 0257-280996 ; 0257-280331 Fax : 0257-284767

A.P.M. ARAD –Autorizatie integrata de mediu Smithfield Ferme SRL- Ferma Zootehnica Cermei 2
mediul inconjurator – Declaratia Comisiei formulata in cadrul Comitetului de Conciliere privind
evaluarea si managementul zgomotului; cu completările și modificările ulterioare;;

- Ordinul MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea reglementarii privind evaluarea poluarii mediului;
- STAS 10009/1998 privind acustica urbana-limite admisibile ale nivelului de zgomot;
- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate;
- H.G. nr. 964/2000 pentru modificarea si completarea privind aprobarea Planului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole (M.Of. 1061/2005), cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MAPPM nr. 1552/2008 pentru aprobarea listei localitatilor pe judete unde exista surse de nitrati din activitati agricole;
- Ordinul MMGA 242/2005 privind programul de organizare a sistemului national de monitoring integrat al solului,de supraveghere, control si decizii, pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie in zone vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati;
- Ordinul MMGA 296/11.04.2005 privind aprobarea Programului-cadru de actiune tehnic pentru elaborarea programelor de actiune in zone vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole;
- Ordinul nr. 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor, cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura care transpune Directiva 86/278/CEE; cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MMGA nr. 1182/2005 si Ordinul MAPDR nr. 1270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole, cu modificările și completările ulterioare.

Încălcarea prevederilor legislației de mai sus atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Activitatea cuprinsa in Anexa I a O.U.G. nr. 152/2005, aprobata prin Legea nr. 84/2006, respectiv Anexa I la Legea 278/2013 la punctul:

6.6. Creșterea intensivă a [...]porcilor, cu capacități de peste:

b) 2.000 de locuri pentru porci de producție (peste 30 kg);

Coduri CAEN:

0146 – creșterea porcilor,

0162 – activități auxiliare pentru creșterea animalelor,

Cod NFR: 3.B – Managementul dejecțiilor animaliere

Cod SNAP: 100903 - porci pentru îngrășare

Capacitatea maximă de populare:

- în **regim de tineret (nursery)**, ferma se populează cu 16.320 capete porcei înțărcați (având vârsta de 4 săptămâni și o greutate de cca. 6 – 9 kg). Anual se realizeaza 6,5 serii de creștere, cu durata de 49 de zile/serie, plus perioada de igienizare. Producția maximă anuală a fermei (efectivul de animale maxim posibil de livrat) în regim de creștere (nursery) este de 106.000 porci/an;
- în **regim de creștere - îngrășare (WTF)**, ferma se populează cu 8.160 capete porcei înțărcați (având vârsta de 4 săptămâni și o greutate de cca. 6 – 9 kg). Anual se realizează 2 serii de creștere-



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș, FN,

E-mail : office@apmar.anpm.ro; Tel : 0257-280996 ; 0257-280331 Fax : 0257-284767

A.P.M. ARAD –Autorizatie integrata de mediu Smithfield Ferme SRL- Ferma Zootehnica Cermei 2
îngrășare, cu durata de 182 zile/serie (49 zile în halele calde plus 133 zile în halele reci). Producția maximă anuală a fermei (efectivul de animale maxim posibil de livrat) în regim de creștere - îngrășare este de 16.320 porci/an;

- în **regim de îngrășare** (Finisher), ferma se populează cu 8.160 capete tineret porcine (având vârsta de 11 săptămâni și o greutate de cca. 25 – 30 kg). Se realizează un număr de 2,7 serii/an, cu o producție anuală maximă (efectiv de animale maxim posibil de livrat) de 22.000 capete/an.

Numărul de capete este egal cu numărul de locuri.

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII, SCOPUL

Documentația care a stat la baza emiterii autorizației integrate de mediu cuprinde:

- Formular de solicitare pentru emiterea autorizației integrate de mediu întocmit de Viorica Marilena Patrascu;
- Raport de amplasament întocmit de Viorica Marilena Patrascu;
- Extrase de carte funciara nr. 125/N Localitatea Cermei;
- Acord de mediu nr.21 din 29.08.2007;
- Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 8507 din 18.12.2008;
- Contract nr.11/23.02.2009 incheiat cu Primaria Ineu ptr. vidanjarea si preluarea apelor uzate menajere;
- Contract nr.10/23.02.2009 incheiat cu Primaria Ineu ptr. asigurarea prestarilor serviciilor publice de salubritate privind pre colectarea, colectarea, transportul si depozitarea deseurilor solide, cu exceptia deseurilor toxice, periculoase si a celor cu regim special , in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
- Contract de prestari servicii nr.403 din 20.06.2007 pentru neutralizarea deseurilor de origine animala intre SC Protan SA si Smithfield Ferme SRL.
- Certificat de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Timis, Seria B, Nr.0810681, Cod Unic de Inregistrare 13427047/10.10.2000;
- Certificat constatator nr. 1349 din 13.01.2009 emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Timis ptr. sediul secundar, comuna Cermei, Ferma Cermei 2, jud.Arad;
- Autorizatie de gospodarie a apelor nr. 37 din 17.03.2009 emisa de Administratia Nationala “Apele Romane” – Directia Apelor Crisuri;
- Studiul Agrochimic si Pedologic, efectuat de OSPA Arad și plan de fertilizare;
- Contract de furnizare a energiei electrice nr. 25580718/17.08.2007 incheiat cu Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice « Enel Electrica Banat » si SC SMITHFIELD FERME SRL;
- Contract nr. 748 din 28.07.2008, intre SC SMITHFIELD FERME SRL si SC PRO AIR CLEAN SRL, de preluare a ambalajelor rezultate de la tratamentul porcilor si dezinfectie/dezinsectie;
- Inregistrarea Sanitara Veterinara exploatare porcine 0113 din 24.04.2009 emisa de Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Arad;
- Autorizatie de securitate la incendiu nr. 34 din 30.04.2009 emis de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “vasile Goldis” al Judetului Arad;
- Autorizatie Sanitar Veterinara 651 din 30.04.2009 emisa de Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Arad;
- Fisa de siguranta pentru substantele folosite la dezinfectie, dezinsectie;
- Plan de functionare in conditii anormale;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș, FN,

E-mail : office@apmar.anpm.ro; Tel : 0257-280996 ; 0257-280331 Fax : 0257-284767

- Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale;
- Plan de încadrare în zonă;
- Plan de amplasament și delimitare a bunului imobil cu evidențierea rețelelor de apă, gaz, canalizare și a forajelor;
- Dovada achitării tarifelor și a taxei de mediu.

Documentația care a stat la baza revizuirii autorizației integrate de mediu cuprinde:

- Formular de solicitare pentru revizuirea autorizației integrate de mediu întocmit de Viorica Marilena Patrascu;
- Anexa 1A - Elemente constructive, dotări și populare;
- Anexa 1B - Calculul necesarului de furaje și apă;
- Anexa 1C - Calculul emisiilor de poluanți;
- Raport de amplasament pentru revizuirea autorizației integrate de mediu întocmit de Viorica Marilena Patrascu;
- Dovada achitării tarifului de revizuire a autorizației integrate de mediu,
- Dovada mediatizării solicitării de revizuire a autorizației integrate de mediu – anunț în ziarul Jurnal Arădean din 15.12.2015;
- Plan de încadrare în zonă fermei și terenurilor pe care se face împrăștierea dejecțiilor;
- Plan de situație;
- Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș, Seria B, Nr.2997251, Cod Unic de Înregistrare 13427047/10.10.2000;
- Certificat constatator eliberat în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub nr. 5022 din 26.01.2015 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș ptr. sediul secundar din sat Cermei, comuna Cermei, jud.Arăd;
- Extras de carte funciara pentru informare din CF 125/N Cermei eliberat ca urmare a cererii 29586/15.12.2015 de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ineu;
- Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale pentru ferme și activități conexe SC SMITHFIELD FERME SRL elaborat de titular;
- Autorizație de gospodărire a apelor nr. 37 din 17.03.2009, revizuită la data de 19.01.2010 emisă de Administrația Națională "Apele Române" – Direcția Apelor Crișuri;
- Autorizație de gospodărire a apelor nr. 37 din 17.03.2009 revizuită la data de 04.02.2016 emisă de Administrația Națională "Apele Române" – Direcția Apelor Crișuri;
- Autorizație Sanitar - Veterinară nr. 111 din 08.10.2010 emisă de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Arad, Serviciul Sănătate și Bunăstare Animală;
- Autorizație Sanitar - Veterinară nr. RO-AR-084-INCP/2 din 30.09.2010 emisă de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Arad, Serviciul Sănătate și Bunăstare Animală, pentru incinerator;
- Contract de furnizare a energiei electrice la consumatorii eligibili nr.7723/230.185 din 28.09.2015 încheiat cu SC AXPO ENERGY ROMANIA SA;
- Act adițional nr. 2/18.09.2014 la Contractul pentru livrare de propan comercial în recipiente Rompetrol Gaz RGS nr. 171/18.09.2008;
- Act adițional nr. 1/2015 la abonamentul de utilizare/exploatare a resurselor de apă nr. 470/05.01.2015 încheiat cu AN Apele Române – Administrația Bazinală de Apă Crișuri;
- Contract de prestări servicii nr. 3163 din 26.04.2010 încheiat cu SC SERVUSAL PREST SRL pentru vidanjarie și transport ape uzate la stații de epurare autorizate;



- Act adițional nr. 2 la contractul de prestări servicii nr. 3163 din 26.04.2010 încheiat cu SC SERVUSAL PREST SRL;
- Contract de prestare a serviciului de salubritate a localităților pentru agenții economici și instituțiile publice nr. 23 din 08.01.2015 încheiat cu SC ECO INEU PHARE 2004 SA, Anexele 1 și 5a.1.5 la contract, Actul adițional nr. 1/29.01.2015 la contract;
- Contract de prestări servicii nr. 201508.097 din 27.08.2015 (evacuarea apelor pluviale), încheiat cu Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare prin Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Timiș – Mureș;
- Contract de vânzare-cumpărare nr. 5532 din 16.07.2010 încheiat cu SC VIELE 2005 SRL pentru deșeuri din plastic (ambalaje), Actele adiționale nr. 2 și 4 la contract;
- Contract de prestări servicii nr. 5874 din 28.07.2009 încheiat cu SC PRO AIR CLEAN SA pentru preluarea, transportul, neutralizarea și eliminarea deșeurilor periculoase, Actul adițional nr. 10 din 28.10.2015 la contract;
- Contract de prestări servicii nr. 656 din 09.04.2013 încheiat cu SC PROTAN SA, Actul adițional nr. 3 la contract;
- Contract de prestări servicii nr. 2627 din 07.04.2010 încheiat cu SC AGRO-AR PRODUCT SRL pentru transport și incorporare dejecții lichide în sol, Actul adițional nr. 2 la contract;
- Contract pentru fertilizarea organică a terenurilor agricole încheiat cu SC SAN MAR PRODUCȚ SRL în 28.06.2010, Anexa nr. 1 la contract;
- Contract pentru fertilizarea organică a terenurilor agricole încheiat cu SEDIJ S.R.L. în 16.04.2010, Anexa nr. 1 la contract;
- Contract pentru fertilizarea organică a terenurilor agricole încheiat cu COMUNA CERMEI în 13.03.2015, Anexa nr. 1 la contract;
- Contract pentru fertilizarea organică a terenurilor agricole încheiat cu Consiliul Local CERMEI în 01.10.2007, Anexa nr. 1 la contract;
- Contract pentru fertilizarea organică a terenurilor agricole încheiat cu AGRO LOTUS S.R.L. în 04.06.2010, Anexa nr. 1 la contract;
- Buletin de analiză din 16.06.2015 eliberat de Oficiul pentru Studii Pedologice și Agrochimice Arad – proba fertilizant organic lichid;
- Plan de fertilizare: toamna 2015-primăvara 2016 întocmit pentru ferma Cermei 2, teritoriul administrativ com. Cermei, jud Arad de Oficiul pentru Studii Pedologice și Agrochimice Arad;
- Raport de încercare nr. 4.674 din 04.11.2015 eliberat de GIVAROLI IMPEX S.R.L. pentru dioxine și furani aferente incineratorului tip DERWENT seria 0201;
- Raport de încercare nr. 637/PA din 06.07.2015 eliberat de INCDEI-ECOIND București Departament Control Poluare pentru pulberi, CO, TOC la incinerator;
- Raport de încercare nr. 542/PA din 12.06.2015 eliberat de INCDEI-ECOIND București, Departament Control Poluare pentru măsurări de scurtă durată în aer, la nivelul solului pentru NO₂, H₂S, NH₃;
- Raport de încercare nr. 638/PA din 14.12.2015 eliberat de INCDEI-ECOIND București, Departament Control Poluare pentru măsurări de scurtă durată în aer, la nivelul solului pentru NO₂, H₂S, NH₃;
- Raport de încercare nr. 805/PA din 24.08.2015 eliberat de INCDEI-ECOIND București, Departament Control Poluare pentru măsurări de scurtă durată în aer, la nivelul solului pentru NO₂, H₂S, NH₃;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș, FN,

E-mail : office@apmar.anpm.ro; Tel : 0257-280996 ; 0257-280331 Fax : 0257-284767

A.P.M. ARAD –Autorizație integrată de mediu Smithfield Ferme SRL- Ferma Zootehnică Cermei 2

- Raport de încercare nr. 293/TIM din 20.07.2015 eliberat de INCDEI-ECOIND Sucursala Timișoara pentru probe de apă prelevate din forajele din cadrul Fermei Cermei II;
- Raport de încercare nr. 35S/TIM din 03.11.2015 eliberat de INCDEI-ECOIND Sucursala Timișoara pentru probe de apă prelevate din forajele SMF din cadrul fermei Cermei II;
- Raport de încercare nr. 88S/TIM din 04.12.2015 eliberat de INCDEI-ECOIND, Sucursala Timișoara pentru apă uzată din bazin vidanjabil;
- Raport de încercare nr. 89/TIM din 04.12.2015 eliberat de INCDEI-ECOIND, Sucursala Timișoara pentru apă uzată din bazin vidanjabil;
- Raport de încercare nr. 191/TIM din 12.06.2015 eliberat de INCDEI-ECOIND, Sucursala Timișoara pentru apă uzată din bazin vidanjabil;
- Raport de încercare nr. 452/TIM din 26.10.2015 eliberat de INCDEI-ECOIND, Sucursala Timișoara pentru apă uzată din bazin vidanjabil;
- Autorizația integrată de mediu nr. 6 din 10.06.2009 eliberată de ARPM Timișoara;
- Proces verbal de constatare nr. 88 din 21.01.2016 întocmit de APM Arad;
- Procese verbale CAT din 03.02.2016, 25.05.2016, 01.06.2016,
- Raport de analiză nr. 1337 din 03.02.2016,
- Documentație identificare parcele eliberată de GIS SURVEY Geodezie și Cadastru pentru parcelele care sunt fertilizate cu dejectii;
- Autorizație de securitate la incendiu nr. 34 din 30.04.2009 emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiș” al Județului Arad;
- Autorizație de securitate la incendiu nr. 227/16/AA-AR din 25.03.2016 emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiș” al Județului Arad;
- Punct de vedere emis sub nr. 15174/28.12.2015 de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Arad;
- Autorizație sanitar-veterinară nr.856 din 31.03.2016 emisă de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Arad;
- Aviz nr. 9 din 16.05.2016 emis de Asociația Terra Nobillis;
- Anunț privind dezbaterea publică afișat pe site-ul APM Arad în 26.05.2016,
- Anunț privind dezbaterea publică din Ziarul Jurnal Arădean din 30.05.2016,
- Anunț privind dezbaterea publică afișat la Primăria Bocsig în 27.05.2016,
- Proces verbal minuta întocmit cu ocazia dezbaterii publice din 01.06.2016,
- Adresa nr. 13601/RCP/23.06.2016 respectiv 100948/MF/21.06.2016 emisă de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Cabinet Secretar de Stat
- Anunț privind luarea deciziei de revizuire a autorizației integrate de mediu înregistrat la Primăria Cermei 1988/09.08.2016 și publicat în ziarul „Jurnal Arădean” din 10.08.2016;

Incalcarea prevederilor legislației de mai sus atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz.

SCOPUL

- *Revizuirea Autorizației Integrate de Mediu nr. 6/10.06.2009 s-a solicitat pentru a permite funcționarea fermei în oricare din următoarele trei regimuri, diferențiate astfel:*
 - *în regim de tineret (nursery), cu o capacitate de adăpostire de 4 x 4.080 locuri;*
 - *în regim de creștere –îngrășare (WTF) cu o capacitate de adăpostire de 4 x 2.040 locuri, ca*



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș, FN,

E-mail : office@apmar.anpm.ro; Tel : 0257-280996 ; 0257-280331 Fax : 0257-284767

până în prezent;

- în regim de îngrășare (finisher), cu o capacitate de adăpostire de 4 x 2.040 locuri.

Diferența dintre regimul actual de funcționare de creștere-îngrășare (WTF) și celelalte două regimuri de funcționare propuse, constă în:

- a) utilizarea, în cazul regimului de tineret (nursery) a tuturor celor patru hale ca "hale calde", populate cu porci înțărcați (la dublul capacității de adăpostire a porcilor peste 30 kg) și eliminarea perioadei de cca 133 zile/ciclu în care ferma, exploatată în regim de creștere – îngrășare (WTF), funcționează cu toate cele patru hale populate în regim de îngrășătorie (finisher) și respectiv,
- b) eliminarea, în cazul regimului de îngrășare (finisher), a perioadei de cca 49 zile/ciclu în care ferma, exploatată în regim de creștere – îngrășare (WTF), funcționează în regim de tineret (nursery), cu două din cele patru hale (halele calde), populate cu porci înțărcați (la dublul capacității de adăpostire a porcilor peste 30 kg).

- Instalația va fi controlată, exploatată și întreținută, iar emisiile vor fi evacuate așa cum s-a stabilit în prezenta Autorizație integrată de mediu revizuită.
- **Prezenta Autorizație integrată de mediu revizuită cuprinde 47 pagini, intră în vigoare la data de 12.09.2016 și înlocuiește Autorizația Integrată de Mediu nr. 6 din 10.06.2009.**
- Autorizația integrată de mediu se revizuieste în condițiile prevăzute de legislația specifică privind prevenirea și controlul integrat al poluării (art. 17 alin. 2 din OUG nr.195/2005 aprobată prin Legea 265/2006)
- În conformitate cu prevederile art. 21, paragrafele (7) și (8) din Legea 278/2013:

(7) Autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu **reexaminează** și, în cazul în care este necesar, **actualizează** condițiile de autorizare, cel puțin în următoarele situații:

a) poluarea produsă de instalație este semnificativă, astfel încât se impune revizuirea valorilor-limită de emisie existente în autorizația integrată de mediu sau includerea de noi valori-limită de emisie pentru alți poluanți;

b) din motive de siguranță în funcționare, este necesară utilizarea altor tehnici;

c) este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului, potrivit prevederilor art. 18 (în situația în care un standard de calitate a mediului prevede condiții mai stricte decât cele care pot fi atinse prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile);

d) prevederile unor noi reglementări legale o impun.

(8) Autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu reexaminează și, dacă este cazul, actualizează condițiile de autorizare în oricare alte situații considerate, în mod obiectiv și justificat, necesare, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare.

• În scopul conformării cu prevederile Legii nr. 278/2013, autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu reexaminează, periodic, toate condițiile din autorizația integrată de mediu și acolo unde este necesar le actualizează.

• Operatorul are obligația să informeze APM Arad cu privire la orice modificări planificate în ceea ce privește caracteristicile, funcționarea sau extinderea instalației, care pot avea consecințe asupra mediului, precum și în ceea ce privește indicarea naturii și a cantităților de emisii care pot fi evacuate din instalație în fiecare factor de mediu și identificarea efectelor semnificative ale acestor emisii asupra mediului.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș, FN,

E-mail : office@apmar.anpm.ro; Tel : 0257-280996 ; 0257-280331 Fax : 0257-284767

- Nici o modificare sau reconstrucție, afectând activitatea sau orice parte a activității, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creștere în ceea ce privește: natura și cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării /tratate sau recuperare, combustibilul, sau orice schimbări în ceea ce privește managementul și controlul amplasamentului, precum și modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fără notificare și fără acordul prealabil scris al APM Arad, și fără autorizație de construire/desființare emisă în condițiile legii .
- Autorizația integrată de mediu este emisă de autoritatea competentă în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecție a mediului în întregul său, cu respectarea reglementărilor privind calitatea aerului, apei și solului.
- Prezenta autorizație se aplică tuturor activităților desfășurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor până la expedierea produselor finite.
- Prezenta autorizație se aplică activităților de management al deșeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau recuperare.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚII

5.1. Titularul autorizației se va asigura ca toate operațiunile de pe amplasament vor fi realizate astfel încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor amplasamentului.

5.2. Titularul autorizației va stabili și va menține un Sistem de Management al Autorizației (SMA), care să îndeplinească cerințele prezentei Autorizații. SMA va evalua toate operațiunile și va revizui toate opțiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, producției mai curate, reducerii și minimizării deșeurilor și va include cel puțin elementele menționate – planificarea obiectivelor și sarcinilor de mediu, astfel:

- Titularul va pregăti și va depune la APM ARAD, ca parte a Raportului Anual de Mediu (RAM), un raport privind modernizarea, care va include și performanțele obținute în îndeplinirea sarcinilor stabilite, precum și modificările intervenite. Astfel de rapoarte vor fi păstrate pe amplasament pentru o perioadă de cel puțin 7 ani și vor fi puse la dispoziția persoanelor cu drept de control conform legislației în vigoare.
- La stabilirea programului de sarcini și obiective, titularul autorizației va avea în vedere aspectele menționate în **Tabelele nr. 14.1.** și nr. 14.2.

5.3. Contribuția la Registrul European al Poluanților Emiși și Transferați (E-PRTR).

- Substanțele care vor fi obligatoriu incluse în raportul către APM Arad sunt cele specificate prin prezentul document și vor fi transmise anual. Contribuția la E-PRTR va fi pregătită în conformitate cu ghidurile relevante în vigoare;
- Substanțele care vor fi obligatoriu incluse în raportul către APM Arad sunt cele specificate prin prezentul document și vor fi transmise anual. Contribuția la E-PRTR va fi pregătită în conformitate cu ghidurile relevante în vigoare.

5.4. Documentația

- Titularul Autorizației va stabili și va menține un sistem propriu de management al documentelor de mediu care va fi comunicat către APM ARAD.

5.5. Conștientizare și instruire

- Titularul Autorizației va asigura instruire adecvată pe teme de protecția mediului, în sensul minimizării consumurilor de materii prime, materiale auxiliare, combustibili, precum și



A.P.M. ARAD –Autorizație integrată de mediu Smithfield Ferme SRL- Ferma Zootehnică Cermei 2
 minimizarea deșeurilor și măsuri în caz de urgență, funcție de instalația pe care și desfășoară activitatea. Evidența instruirilor va fi păstrată în registre adecvate.

- Personalul va fi calificat conform specificului instalației pe baza studiilor absolvite, a instruirilor și experienței adecvate.
- Titularul Autorizației va transmite câte o copie a prezentei Autorizații tuturor angajaților ale căror sarcini sunt legate de oricare din condițiile prezentei Autorizații.

5.6. Responsabilități

- Se va asigura accesul persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecție și control la instalațiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele și instalațiile de depoluare a mediului, precum și în spațiile sau în zonele aferente acestora art. 94, pct. f din O.U.G 195/2005;

5.7. Comunicare

- Titularul Autorizației se va asigura de faptul că publicul poate obține informații privind performanțele de mediu ale titularului activității.
- Titularul Autorizației va depune la APM ARAD, nu mai târziu de 31 martie în fiecare an, un raport anual de mediu (RAM) pentru întregul an calendaristic precedent, care trebuie să îndeplinească cerințele APM ARAD. Acest raport va include obligatoriu cel puțin informațiile menționate în Tabelele nr. 14.1. și nr. 14.2.

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE

Materii prime:

Principala materie primă o constituie efectivele de:

- 16.320 purcei (6-9 kg), în cazul funcționării în regim de tineret (nursery),
- 8.160 purcei (6-9 kg), cu care se populează 2 din cele 4 hale, în cazul funcționării în regim de creștere-îngrășare (WTF) sau
- 8.160 porci (25-30 kg), în cazul funcționării în regim de îngrășare (finisher).

Tabel 6.1. Alte materii prime și utilități

Materii prime	Proces tehnologic/ activitate în care se utilizează	Natura chimică/ Compoziția/ Sursa	Cantități zilnice/ anuale/ capacități maxime	Destinație	Mod de depozitare	Periculozitate pentru mediu (prin natura chimică sau modul de depozitare)
1	2	3	4	5	6	7
Alte materii prime						
Nutreturi combinate	Hrana animale	Conform Reteta (pt. conținutul de proteină crudă și fosfor, a se vedea tab. nr. 8)	In regim de tineret: cca. 3.076,5 tone/ an. In regim de creștere-îngrășare: cca. 4.700 tone/ an. In regim de îngrășare: cca. 5.706,28 tone/an	100% metabolizat 80% eliminat și evacuat o dată cu dejectiile	Pe amplasament: în câte 2 buncare x 16 tone prevăzute la fiecare hală de adăpostire animale	NU

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș, FN,

E-mail : office@apmar.anpm.ro; Tel : 0257-280996 ; 0257-280331 Fax : 0257-284767

Materii prime	Proces tehnologic/ activitate in care se utilizează	Natura chimică/ Compoziția/ Sursa	Cantități zilnice/ anuale/ capacități maxime	Destinație	Mod de depozitare	Periculozitate pentru mediu (prin natura chimica sau modul de depozitare)
1	2	3	4	5	6	7
Utilitati						
Apa	Adapat animale	Prelevata din subteran:	In regim de tineret: cca. 7.689,474 mc/an. In regim de crestere-ingrasare: cca. 20.407,956 mc/an. In regim de ingrasatorie: cca. 25.953,696 mc/an	100% metabolizat 80 % eliminat si evacuat o data cu dejectiile	2 foraje de adincimi, H1=141m si H2=142m; Ø=225 mm, situate in exteriorul fermei. Retea de aductiune si distributie pentru uz tehnologic si menajer, din PEHD	NU
	Umplerea pernei de apa		In regim de tineret: cca. 1.669 mc/an. In regim de creștere-îngrășare: cca. 577 mc/an. In regim de îngrășătorie: cca. 866,7 mc/an. (inclusa în apa de spălare)			NU
	Spalari hale		In regim de tineret: între 996,87 m ³ / an și 4.272,3 m ³ / an. In regim de crestere-ingrasare : intre 569,66 m ³ / an si 2.441,4 m ³ / an. In regim de ingrasatorie: intre 561,96 m ³ / an si 2.408,4 m ³ / an.	100% evacuat		NU
	Spatiu necropsie		cca 7 m ³ /an			
	Consum menajer		cca. 292 m ³ /an			NU
Energie electrica	Iluminat interior si exterior; functionare		84.108 kWh/ an (consum realizat in 2014)	-	Se preia din SEN pe baza de contract, prin post TRAFO	Uleiul de transformator nu contine PCB.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș, FN,

E-mail : office@apmar.anpm.ro; Tel : 0257-280996 ; 0257-280331 Fax : 0257-284767

Materii prime	Proces tehnologic/ activitate în care se utilizează	Natura chimică/ Compoziția/ Sursa	Cantități zilnice/ anuale/ capacități maxime	Destinație	Mod de depozitare	Periculozitate pentru mediu (prin natura chimică sau modul de depozitare)
1	2	3	4	5	6	7
	motoare linii furajare, electropompe și ventilatoare;					
GPL	1. Incinerare cadavre 2. Incalzire hale 3. Filtru sanitar, încălzire, preparare apa caldă menajeră		31.331 litri/ an (în 2014)	-	Rezervoare 4x5.000 l, montate în conformitate cu normele specifice pe platforme betonate și îngradite	NU
Motorina	Grup electrogen CATERPILLAR- OLYMPIAN model GEP 88 INSONORIZAT		60 litri/an (în 2014) Funcționează pe durată limitată, doar în caz de necesitate (cădere sistem de alimentare cu energie electrică)	-	Rezervor grup electrogen: V=230 l	NU

Tabel 6.2. Consumuri anuale de produse de uz veterinar

Tip produs	Denumire comercială		Consum estimat		
			Tineret (nursery)	Crestere-ingrasare (WTF)	Ingrasare (finisher)
Vaccinuri	RUVAC	FL	85	85	170
Medicamente injectabile	AMOXICICLINA, CEVAXCEL, DEXAMETAZONA, BORGAL, ENROFLOXACINA, FIER, FLORCRID, OXITETRACICLINA, LINCOVET	FL	441	2500	2000



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș, FN,

E-mail : office@apmar.anpm.ro; Tel : 0257-280996 ; 0257-280331 Fax : 0257-284767

A.P.M. ARAD –Autorizatie integrata de mediu Smithfield Ferme SRL- Ferma Zootehnica Cermei 2

Medicamente buvabile	AMOXICRID, DOXICICLINA, LINCOMIX, PRACETAM, TYLOSIN, APRAMICINA	KG	300	1500	1000
----------------------	---	----	-----	------	------

Tabel 6.3. Consumuri anuale de produse pentru dezinfectie, dezinsectie si deratizare (DDD)

Tip produs	Denumire comercială		Consum estimat		
			Tineret (nursery)	Crestere-ingrasare (WTF)	Ingrasare (finisher)
Produse dezinfectie	VIROCID, POLYCAR EWABO, ALDEKOL, VAR, GERMOSTOP L,	KG	400	900	1100
Produse dezinsectie	AGITA, DIMILIN, FENDONA	KG	15	15	25
Produse deratizare	VARAT, RATISTOP, STRONG PASTA	KG	60	115	65

In ultimii trei ani s-au înregistrat următoarele consumuri energetice pe amplasament:

Energie electrică:

- 71.945 kWh in 2012.
- 60.460 kWh in 2013.
- 84.108 kWh in 2014.

GPL:

- 33.330 litri in 2012.
- 37.218 litri in 2013.
- 31.331 litri in 2014.

Motorină:

- 150 litri in 2012.
- 100 litri in 2013
- 60 litri in 2014.

7. RESURSE : APA, ENERGIE

7.1. APA

1. Alimentarea cu apă în scop igienico-sanitar și tehnologic:

1.1.Sursa: 2 foraje $H_1 = 135$ m; $H_2 = 146$ m

1.2. Volume și debite de apă autorizate:

- zilnic maxim = $102,54 \text{ m}^3/\text{zi}$

- zilnic mediu = $58,13 \text{ m}^3/\text{zi}$

Funcționarea este: 365zile/an, 24 ore/zi.

1.3. Instalații de captare:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș, FN,

E-mail : office@apmar.anpm.ro; Tel : 0257-280996 ; 0257-280331 Fax : 0257-284767

Apa este preluată din foraje cu ajutorul pompelor submersibile câte una la fiecare foraj, cu instalație hidrofor.

1.4. Instalații de aducțiune și înmagazinare a apei:

Conducta de aducțiune PEHD, L=20 m, vase hidrofor V=2 x 300 l. Rețeaua de distribuție este în sistem inelar, conducte PEHD.

2. Apă pentru stingerea incendiilor:

Apa pentru stingerea unui eventual incendiu se va asigura din foraje, pe rețeaua de distribuție fiind montați 4 hidranți de incendiu.

3. Modul de folosire:

3.1. Necesarul total de apa:

- maxim – 102,54 m³/zi
- mediu – 58,13 m³/zi

3.2. Cerinta totala de apa:

- maxim – 102,54 m³/zi
- mediu – 58,13 m³/zi

3.3. Apa nu se recircula.

5. Norme de apă pentru principalele produse

- 2 l/mp/zi pentru spălare; 6 – 7 l/tineret porc și porc îngrășat/zi

6. Evacuarea apelor uzate

Tabel 7.1

Categoriza apei	Receptori autorizați	Volum total evacuat				Q _{orar} max mc/h	Observatii
		V _{zi max} mc	V _{zi med} mc	V _{zi min} mc	Anual mii mc		
Ape uzate menajere	Bazin decantor, vidanjabil impermeabilizat V= 10 m ³	0,20	0,17	-	0,073	-	Contract de vidanjare încheiat cu societăți autorizate în acest sens
Ape uzate provenite de la spălarea spațiului necropsie, igienizarea camerei frigorifice, incineratorului.	Bazin decantor, vidanjabil impermeabilizat V= 2 m ³	0,087	0,076	-	0,0317	-	
Ape pluviale	Canal de desecare CCS53 (Cn 1144/1)	Q _{pl} =0,096 mc/s					Contract nr. încheiat cu ANIF R.A.București Sucursala Teritorială Timiș – Mureș Inferior

6. Statii de preepurare și epurare:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș, FN,

E-mail : office@apmar.anpm.ro; Tel : 0257-280996 ; 0257-280331 Fax : 0257-284767

Nu există.

7. Apa pluvială:

Apele pluviale sunt colectate de pe acoperisuri prin intermediul receptorilor, de unde ajung prin curgere gravitațională, la exteriorul șarpantei, coborând apoi la nivelul solului, unde se infiltrează în pământ.

7.2. ENERGIE

Energia electrică pentru iluminatul local și acționarea instalațiilor și utilajelor din dotare, a pompelor și ventilatoarelor, se preia din rețeaua sistemului energetic național.

Postul de transformare este uscat, de 250 kVA, de exterior, etanș, fără cuva de ulei. În cazuri de avarie/întrerupere accidentală a alimentării cu energie electrică din rețea, se folosește un grup electrogen de exterior, cu putere electrică de 110 kVA (în regim de intervenție) și 100 kVA (în regim de protecție), care funcționează pe motorină.

Centrala termică care deservește filtrul sanitar este de tip WIESMANN, 24 kW, cu evacuare forțată a gazelor de ardere (fără coș de fum), este alimentată cu GPL din cele 4 rezervoare având capacitatea de câte 5.000 l.

Titularul autorizației trebuie să identifice și să aplice toate oportunitățile pentru reducerea consumului de combustibil și creșterea eficienței energetice.

Se va întocmi o dată la patru ani un audit energetic realizat de o persoană fizică sau juridică autorizată în condițiile legii și care stă la baza stabilirii și aplicării măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice.

Aceste documente vor fi cuprinse în Sistemul de Management al Autorizației.

8. DESCRIEREA INSTALAȚIEI ȘI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1. DOTARI

Ferma zootehnică „Cermei 2” este amplasată în extravilanul comunei Cermei, la o distanță de cca. 1,7 km față de ultima gospodărie.

În imediata vecinătate a amplasamentului sunt terenuri cu folosință agricolă.

Accesul la obiectiv se face din DJ 709. Căile de acces spre obiectiv sunt existente. Pe amplasament un drum de acces din piatră spartă cu îmbrăcăminte de emulsie bituminoasă deserveste zona de construcții, ferma proprie – zisă, iar al doilea deserveste bazinul de stocare dejectii.

Terenul fermei, în suprafața de 4,0 ha, este amplasat în extravilan. În prezent, amplasamentul are folosința de teren curți construcții-anexe la exploatarea agricolă, în proprietatea SC SMITHFIELD FERME SRL, dobândit prin cumpărare. Utilizarea anterioară a terenului a fost agricolă.

Structura suprafețelor ocupate pe amplasamentul fermei

Tabel 8.1 Structura suprafețelor ocupate pe amplasamentul fermei

Destinație	Suprafața
Suprafața totală (S_{total})	40.000 m ²
Suprafața construită, din care:	9.109 m ²
-4 hale	6.675 m ²
-corp filtru	65 m ²
-rezervoare stocare dejectii	1.920 m ²

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș, FN,

E-mail : office@apmar.anpm.ro; Tel : 0257-280996 ; 0257-280331 Fax : 0257-284767



-constructii anexe	337 m ²
-platforme betonate	112 m ²
Drumuri incinta	3.530 m ²
Suprafata libera (spatii verzi)	27.361 m ²

Tabelul nr. 8.2: caracteristici constructive si distribuirea spatiului din hale

Nr. hale identice	Caracteristici constructive ale fiecarei hale					Boxe adapostire			Boxa spital			Culoar lateral de acces		Culoar frontal de acces	
	L [m]	l [m]	H/h [m]	S [m ²]	V [m ³]	Nr.	L [m]	l [m]	Nr. comp.	L [m]	l [m]	L [m]	l [m]	L [m]	l [m]
4 hale	108,4	15,4	4,74	1.669	7.192	16	14,2	6,35	4	7,1	2,77	108,4	0,8	15,4	1,5

Caracteristicile constructive, ca și distribuirea spațiului în hale, sunt aceleași pentru funcționarea în cele trei regimuri: nursery, creștere-îngrășare (WTF) și îngrășare (Finisher).

Tabelul nr. 8.3. Dotari caracteristice fiecarei hale la functionarea in regim de nursery

Tipuri hale	Canale colectare dejectii/hala				Pardoseala	Incalzire/hala		Furajare		Adapare		Iluminare/hala	Ventilare/hala		
	Nr.	L [m]	l [m]	h [m]		Tip	Panouri radiante	Aeroterme	Bunkere/hala	Distrib	Linii/hala		Boluri/boxa	Corpuri iluminat [buc]	Cortina
Calde (4 buc) PSF cu doua climate	4/5 x 4	4x 26,75 m	3	0,5	PSF (partial cu gratare) 2/3 cu gratare; Zona centrala (3m) fara gratare	17 buc.; Tip: ZRFA 12	4 buc.; tip ERA 33	2x16t/hala	2 linii transp. EXAF AN; 4 hranit./boxa	2	10	40	2 buc.; L=108 m l=1 m cu plasa de protectie	2x28 dim: L=1m L=0,3 m	Nr.=16 Ø=0,86 m h=0,5m peste coama; Q=13.800 m ³ /h

Tabelul nr. 8.4 dotari caracteristice fiecarei hale la functionarea in regim de crestere – ingrasare (wtf)

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș, FN,

E-mail : office@apmar.anpm.ro; Tel : 0257-280996 ; 0257-280331 Fax : 0257-284767

A.P.M. ARAD –Autorizatie integrata de mediu Smithfield Ferme SRL- Ferma Zootehnica Cermei 2

Tipuri hale	Canale colectare dejectii/ hala				Pardoseala	Incalzire/hala		Furajare		Adapare		Iluminare/hala	Ventilare/hala		
	Nr.	L [m]	l [m]	h [m]		Tip	Panouri radiante	Aeroterme	Bunkere/ hala	Distrib.	Linii/ hala		Boluri/ boxa	Corpuri iluminat [buc]	Cortina
Calde (2 buc) PSF cu doua climate	4x4	4x 26,75m	3	0,5	PSF (partial cu gratare) 2/3 cu gratare; Zona centrala(3m) fara gratare	17 buc.; tip ZRFA 12	4 buc.; tip ER A 33	2x16t / hala	2 linii transp. EXAFAN; 4 hranit./ boxa	2	5	40	2 buc.; L=108 m l=1 m cu plasa de protectie	2x28 dim: L=1m L=0,3 m	Nr.=1 6 Ø=0,8 6m h=0,5 m peste coama ; Q= 13.80 0 m ³ /h
Reci (2 buc) FSF (total cu gratare)	5x4	4x 26,75m	3	0,5	FSF (complet cu gratare)	-	4 buc.; tip ER A 33	2x16t / hala	2 linii transp. EXAFAN; 4 hranit./ boxa	2	5	40	2 buc.; L=108 m l=1 m cu plasa de protectie	-	Nr.=1 6 Ø=0,8 6m h=0,5 m peste coama ; Q= 13.80 0 m ³ /h

Tabelul nr. 8.5 dotari caracteristice fiecărei hale la functionarea in regim de ingrasare (finisher)

Tipuri hale	Canale colectare dejectii/ hala				Pardoseala	Incalzire /hala		Furajare		Adapare		Iluminare/hala	Ventilare/hala		
	Nr.	L [m]	l [m]	h [m]		Panouri radiante	Aeroterme	Bunkere/ hala	Distrib.	Linii/ hala	Boluri/ boxa		Corpuri iluminat [buc.]	Cortina	Clapeti – doar la 2 hale calde
Reci (4 buc.) FSF (total cu gratare)	4/5 x 4	4x 26,75 m	3	0,5	FSF (total cu gratare)	-	4 buc tip ERA 33	2x16t/ hala	2 linii transp. EXAFAN ; 4 hranit./ boxa	2	5	40	L=108 m l=1 m cu plasa de protectie	2x28 dim: L=1m L=0,3m	Nr.=16 Ø=0,86m h=0,5m peste coama; Q= 13.800 m ³ /h



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș, FN,

E-mail : office@apmar.anpm.ro; Tel : 0257-280996 ; 0257-280331 Fax : 0257-284767

Toate halele dispun de rețele de alimentare cu GPL.

Pardoseala

Boxele din cele 2 hale reci sunt în întregime pardosite cu elemente prefabricate de beton, cu dimensiunile de 3,00 x 0,50 x 0,10, cu suprafața golurilor de 0,25 m²/element prefabricat, așezat peste canalele de colectare a dejectiilor.

Boxele din cele două hale calde, au 2/3 zone reci cu gratare identice cu cele descrise la halele reci și 1/3 zona caldă, situată central, fără gratare, încălzită prin serpentine de apă caldă montate sub pardoseala, care constituie locul de odihnă pentru porci în creștere.

Pe platforma exterioară sunt prevăzute două locuri de parcare.

Eliminarea mortalităților se face prin incinerare în 2 incineratoare Derwent de capacitate 500 kg/sarja/instalație, o rată de ardere de max. 50 kg/h, cu coșuri distincte, diametru coș 250 mm, înălțime 3,05 m, consum GPL 10-12 l/h.

Camera frigorifică și camera de necropsie sunt amplasate în vecinătatea incineratoarelor, toate dotările fiind realizate pe platforme betonate. Camera frigorifică este destinată depozitării temporare a mortalităților până la incinerare, fiind o încăpere din panouri tip sandwich, cu dimensiuni de 2,7 x 3,42 m. Camera frigorifică este dotată cu un agregat frigorific cu freon ecologic R 404A (6 kg), care va asigura o temperatură ambientală de 0 – 4 °C. Încăperea este prevăzută cu scurgere de pardosea, care este dirijată spre un bazin etans vidanjabil cu un volum de 2 mc care va deservi și spațiul de necropsie.

Camera de necropsie este amenajată în imediata vecinătate a camerei frigorifice, pe o platformă betonată, cu dimensiuni de 2,86 x 3,42 m, cu scurgere de pardosea dirijată spre bazin etans vidanjabil. Camera este dotată cu masă de disecție, chiuvetă și instrumentar specific.

În zona incineratoarelor, a camerei frigorifice și a camerei de necropsie se vor realiza acțiuni de dezinfecție, dezinfecție și deratizare cu aceleași substanțe ca și în fermă, fără a se modifica semnificativ consumurile specifice ale fermei pentru aceste tipuri de substanțe.

Pentru descărcarea/încărcarea porciilor în mijloacele de transport auto a fost realizată o platformă betonată, prevăzută cu bordură și cu canal de colectare a apelor pluviale și a apelor de spălare a platformei. Platforma se curăță manual, apele colectate se transportă la stația de pompare din vecinătatea bazinelor de stocare a dejectiilor.

8.2. PROCESUL TEHNOLOGIC

Adăpostire și curățarea adăposturilor; colectarea și evacuarea dejectiilor

Pentru adăpostirea animalelor au fost realizate 4 hale de dimensiuni identice, repartizate în 2 hale calde și două reci.

- **halele calde** în suprafața de $S=2 \times 1670 \text{ m}^2$, au capacitatea de adăpostire de:
 - $2 \times 4080=8160$ porci întarcati (în regim de creștere-îngrasare), respectiv $4 \times 4080=16.320$ porci întarcati (în regim de tineret) în greutate de 7 kg până la greutatea de cca 25 kg/cap, asigurând un spațiu de 0,35 m²/cap, sau
 - $2 \times 2040=4080$ porci, în greutate de la cca 25 kg până la cca 110 kg, asigurând un spațiu de 0,75 m²/cap.
- **halele reci** în suprafața de $S=2 \times 1670 \text{ m}^2$, au capacitatea de adăpostire a 2×2040 porci, în greutate de la cca 25 kg până la 110 kg, asigurând un spațiu de 0,75 m²/cap.

Halele calde sunt amplasate alăturat, între cele două hale reci.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș, FN,

E-mail : office@apmar.anpm.ro; Tel : 0257-280996 ; 0257-280331 Fax : 0257-284767

Toate halele au dimensiunea în plan 108,40 m x 15,40 m și înălțimea la coama 4,74 m, $V=7192 \text{ m}^3$ și sunt împărțite în câte 16 boxe fiecare, cu dimensiuni de 14,20 m x 6,35 m și o boxă spital împărțită în patru compartimente de 2,77 m x 7,10 m, situată la capătul halei.

În regim de creștere – îngrășare două din cele patru hale – „halele calde” – dispun de o zonă laterală lată de 3,0 m, fără goluri prevăzută cu elemente de încălzire constând din 17 panouri radiante ceramice/hala cu un consum individual 0,8 l/h GPL, amplasate deasupra zonei fără grătare; ceea ce le diferențiază de halele reci care nu au acces la încălzire. Fiecare din cele 16 boxe din halele calde au două zone reci cu grătare și o zonă laterală caldă, fără grătare care constituie locul de odihnă pentru porcii în creștere.

În regim de tineret, toate cele patru hale sunt amenajate ca „halele calde” descrise la regimul de creștere-îngrășare.

În regim de îngrășătorie, toate cele patru hale funcționează ca „hale reci”.

Clasificarea sistemelor de adapostire:

- Sistemul de adapostire din halele calde este **PSF** (pardoseala parțial acoperită cu grătare) cu două climate, pe durata primelor 7 săptămâni de adapostire, când se asigură încălzirea prin corpuri iradiante ceramice situate deasupra zonei de odihnă constând din 1/3 din pardoseala.

Descriere: bălegarul este manipulat ca și o amestecătură de dejectii. Canale sunt golite prin subere (clapete/trape). Canale sunt drenate după îndepărtarea fiecărei serii de porci, împreună cu igienizarea boxelor.

- Sistemul de adapostire din halele reci este **FSF** (pardoseala total acoperită cu grătare).

Descriere: bălegarul este manipulat ca și o amestecătură de dejectii. Canale sunt golite prin subere (clapete/trape). Canale sunt drenate după îndepărtarea fiecărei serii de porci, împreună cu apele de spălare de la igienizarea boxelor.

Nutriție:

Furajele se transportă cu autobuncare speciale prevăzute cu brat de descărcare direct în cele 2 buncare exterioare de câte 16 t/ buncar, aflate în dotarea fiecărei hale. Din buncarele exterioare, furajele sunt distribuite în hale cu un sistem de distribuție format dintr-un tub cu snec cu două distribuitoare. În fiecare hala sunt instalate câte 2 linii de hranire cu câte 4 hranitori pentru fiecare boxa.

Asigurarea apei de baut

Sistemul de distribuție al apei în hale și boxe este prevăzut cu 10 boluri/ boxa la halele calde, în primele 49 zile/ ciclu când halele sunt populate fiecare cu câte 4.080 porci întarși (7-25 kg), apoi, după distribuția uniformă a porcilor între halele calde și reci sau în cazul funcționării în regim de îngrășătorie, rămân funcționale doar un număr de 5 boluri/ boxa, ca și la halele reci.

Curățarea boxelor:

Curățarea și igienizarea adaposturilor se execută la sfârșitul unui ciclu de producție.

Pe rețeaua de alimentare cu apă sunt montate stuturi, la care se racordează furtunul de spălare. Spălarea boxelor se va face cu un aparat mobil, cu jet sub presiune, utilizându-se detergenți biodegradabili. Apele uzate rezultate după spălare sunt evacuate prin canalele de dejectii la bazinul de stocare al slamului de dejectii. Ultima apă de clătire este reținută în canalele colectoare și formează perna de apă pentru următorul ciclu de producție.

Încălzirea halelor:

Încălzirea halelor calde se va face prin 17 plăci ceramice radiante/ hala tip ZRFA 12, consum GPL 0,39 kg/h. Suplimentar, în fiecare hala se vor utiliza patru aeroterme cu funcționare pe GPL, montate la tavan, care încălzesc aerul din adapost.



În caz de necesitate și halele reci se vor încălzi cu ajutorul a patru aeroterme, similare cu cele din halele calde. Aerotermele au consum redus de GPL, de 2,4 kg/h și nu necesită racordarea la cos de fum, arderea fiind quasi-completă.

Ventilarea halelor:

Microclimatul corespunzător este asigurat prin comandă automată, computerizată. Halele sunt prevăzute pe pereți longitudinali, cu goluri de ventilație acoperite cu cortine din material textil impregnat. Pe toată lungimea golului sunt montate plase de protecție.

Ridicarea sau coborârea cortinelor este comandată automat de un sistem computerizat, în funcție de indicațiile de temperatură și umiditate, transmise de senzorii montați în interiorul halelor.

La tavan sunt montate câte 16 exhaustoare cu ventilatoare de 13.800 m³/h, care elimină aerul viciat prin cosuri metalice de ventilație, care depășesc coama acoperisului cu 0,50 m.

În plus, la halele calde, pe lângă dispozitivul descris mai sus, care asigură ventilația naturală, aerul viciat este evacuat și forțat. În partea superioară a pereților longitudinali există încă 28 trape de admisie aer curat (clapeți), cu dimensiunile de 30x100 cm fiecare, cu acționare centralizată.

Iluminat:

Iluminatul se asigură atât natural, cât și artificial. Instalația de iluminat din fiecare hală este formată din 37 de lampi cu consum redus de energie electrică.

Colectarea și transferul dejectiilor:

Canalele betonate (rigole) de colectare a slămului de dejectii sunt dispuse longitudinal halei și sunt împartite în câte patru compartimente, L = 26,85 m, astfel încât fiecare compartiment poate fi evacuat independent. Perna de apă în canalele colectoare este în înălțime medie, h = 3÷5 cm (sub grătare), la cota -0,50 m. Fiecare compartiment este prevăzut cu sifon de pardoseală obturat cu dop. Prin intermediul sifoanelor se execută golirea cu vacuumarea emisilor spre rețeaua exterioară de canalizare. Apele uzate rezultate după spălarea adaposturilor sunt evacuate prin canalele de colectare a dejectiilor.

Numărul de canale/ rigole din fiecare tip de hală este diferit:

- câte 4 rigole cu L = 26,85 m, l = 3 m și h = 0,5 m în halele calde;
- câte 5 rigole cu L = 26,85 m, l = 3 m și h = 0,5 m în halele reci.

Sistemul de canalizare exterioară

Apele uzate provenite din adaposturi, împreună cu dejectiile sunt colectate în sistemul intern de canalizare, care este racordat la rețeaua de canalizare din incintă. Rețeaua de canalizare exterioară este amplasată paralel cu halele, în zona verde, pe un pat de nisip. Descărcarea apelor uzate din rețeaua de canalizare exterioară în cele două bazine de stocare cu capacitate totală V= 2x5.000 m³ se realizează prin pompare.

Stația de pompare ape uzate este echipată cu:

- cămin de pompare executat etans din beton armat;
- 1 pompă;
- tabloul electric, instalație de comandă și semnalizare, pornire automată pentru caz de avarie la pompa activă.

Stocarea dejectiilor:

Pentru stocarea dejectiilor, pe o perioadă de cca. 6 luni în vederea fermentării, se utilizează 2 bazine metalice supraterane, de stocare cu V = 2 x 5.000 m³. Bazinele de stocare se află în incinta fermei.

Omogenizarea dejectiilor în bazinul de stocare se execută cu un utilaj special, mobil, prevăzut cu echipament pentru omogenizare. În dreptul bazinelor de stocare, conducta de refulare se ramifică. Pe fiecare ramificație sunt montați robineti de direcționare, astfel încât umplerea se poate face dirijat într-un bazin sau altul, sau simultan în ambele bazine.



Golirea bazinului se face prin intermediul unei conducte de succiune. Cisterna de transport dejectii stăionează pe platforma de încărcare și se conectează la conducta de succiune.

Bazinele de stocare de 10.000 m³ poate asigura stocarea dejectiilor și a apelor uzate tehnologice pe o perioadă de 6 luni, necesară pentru fermentarea acestora.

Asistenta sanitar-veterinara

Asistenta veterinară este asigurată de către medicul veterinar epizootolog, prin contract.

Administrarea medicamentelor (vitamine și antibiotice) se face injectabil și în apa de baut.

Vaccinurile se administrează injectabil.

Managementul mortalitatilor

Pentru incinerarea cadavrelor s-au prevăzut 2 incineratoare, cu capacitatea de 500 kg/sarja, amplasat pe o platformă betonată, care comunică cu spațiul de circulație de la unul din capetele tunelului.

Incineratoarele beneficiază de o cameră secundară de ardere, în care temperatura gazelor atinge 850° C în maxim 2 secunde. Incineratoarele au următoarele caracteristici: consum GPL -10 – 12 l/h, H_{cos} = 3,05 m, diametrul cosului Ø = 250 mm, combustibilul GPL stocat în 4 rezervoare de câte 5.000 l.

Activitati DDD

În zona incineratoarelor, a camerei frigorifice și a spațiului de necropsie se vor realiza acțiuni de dezinfectie, dezinfecție și deratizare (DDD) cu aceleași substanțe ca și în fermă, fără a se modifica semnificativ consumurile specifice ale fermei pentru aceste tipuri de substanțe.

Alte activitati:

- descarcarea animalelor la popularea hălelor și încărcarea animalelor în vederea transportului la punctul de sacrificare;
- descarcarea hranei din autobuncar în buncarele exterioare
- activități de transport în interiorul fermei;
- activități de întreținere și reparații curente la liniile de adapare și furajare, alte instalații mecanice și electrice;
- filtru sanitar și activități administrative.

Ferma este proiectată în așa fel încât să se poată aplica managementul TOTUL PLIN TOTUL GOL.

Pregătirea spațiilor începe imediat ce ultimul animal paraseste compartimentul. Se începe cu o curățire mecanică a dejectiilor solide. Spălarea propriu-zisă se realizează cu ajutorul pompelor cu presiune mare. După spălare se trece la dezinfectia și dezinfecția spațiului.

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

9.1 . AER

Sursele de generare a emisiilor în atmosferă sunt:

- procesele metabolice;
- managementul dejectiilor;
- incinerarea cadavrelor;
- activități auxiliare: de transport, de descarcare a furajelor, de întreținere a incintei.

Categoriile de surse asociate acestor emisii sunt:

- hălele de producție ale caror guri de ventilație și celelalte deschideri pot fi considerate un sistem de surse punctiforme;
- bazinele de stocare a dejectiilor, în care se produce fermentarea anaerobă a acestora, ca sursă de suprafață.



In general, se produc emisii de amoniac, gaz metan si protoxid de azot si din activitatea de imprastiere a dejectiilor pe camp.

Controlul pentru minimizarea excreției de azot si a emisiilor de compusi ai azotului se face prin aplicarea celor mai bune tehnici pentru: sistemul de adapostire, compozitia furajelor, modul de administrare a apei de baut, colectarea/transferul/tratarea/stocarea si eliminarea dejectiilor.

NO_x si CO apar de la activitati asociate, cum sunt procesul de ardere a combustibilului in centrala termica si în incineratoare, iar din incinerarea cadavrelor pot sa rezulte emisii specifice.

Emisii fugitive pot aparea din sistemul pentru transferul dejectiilor din hale catre bazinul de stocare si din activitatea de descarcare a hranei in buncare.

Tabel 9.1

Sursa de poluare	Punctul de emisie	Poluanti	Masuri pentru reducerea poluantilor	Poluanti monitorizati continuu
Incinerator	Cos dispersie	Particule, CO, SO ₂ , NO ₂ , HCl, HF, substante organice, metale grele si compusii lor	Nu sunt echipamente de depoluare	Nu este necesar

9.2. APA

Nu exista descarcari in ape de suprafata sau subterane:

- apele uzate tehnologice (dejectii lichide plus ape de spalare) sunt evacuate prin intermediul canalizarii de pe incinta amplasamentului in bazinele de stocare (2x5.000m³) de unde se preiau cu cisterna proprie sau a unui prestator si se utilizeaza la fertilizarea terenurilor agricole;
- apele uzate menajere rezultate de la filtrul sanitar sunt evacuate intr-un bazin vidanjabil de 10 m³;
- apele uzate provenite de la spalarea zonei de necropsie si camera frig sunt colectate intr-un bazin vidanjabil de 2 mc;
- apele meteorice se infiltreaza direct in sol pe suprafetele de teren neacoperite de cladiri, alei sau drumuri;

Toate bazinele de colectare a apelor uzate trebuie etansate corespunzator, pentru a preveni contaminarea solului si implicit a apei.

9.3. SOL

- Pubele pentru colectarea deseurilor menajere;
- Conducte si alte constructii subterane: etanse si intretinute corespunzator pentru evitarea pierderilor
- Bazinele metalice de stocare dejectii sunt emailate pe fata interioara cu sticla, prin metoda de ecofuziune si amplasate suprateran,
- Suplimentar, pentru evitarea scurgerilor de dejectii în zona de încărcare descărcare porcine s-a amenajat in anul 2014 o platforma betonata.

9.4. ALTE DOTARI

- Magazie inchisa in cadrul filtrului sanitar pentru depozitarea materiilor auxiliare folosite la dezinsectie dezinfectie;

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș, FN,

E-mail : office@apmar.anpm.ro; Tel : 0257-280996 ; 0257-280331 Fax : 0257-284767

10.1. AER

10.1.1. Emisii

Emisiile poluatilor in aer, se vor incadra in valorile limita de emisie prevazute in tabelul 10.1.1

Tabel 10.1.1

Sursa de poluare	Poluant	Punct de emisie	Limita impusa	
			Valoare	U.M.
Incinerator cadavre	Pulberi	Cos de evacuare	10	mg/Nm ³
	Substanțe organice exprimate prin COT		10	mg/Nm ³
	CO		50	mg/Nm ³
Centrala termică (cu gaz)*	CO	Cos de evacuare	100	mg/Nm ³
	SO ₂		35	mg/Nm ³
	NO _x		350	mg/Nm ³
	pulberi		5	mg/Nm ³

* VLE conform Ord. 462/1993, marime de referinta: valorile limita de referinta se raporteaza la continutul in oxigen al efluentilor gazosi de 3 %

Nicio emisie in aer nu trebuie sa depaseasca valoarea limita de emisie prevazuta in Tabelul 10.1 a prezentei autorizatii. Nu trebuie sa existe alte emisii in aer semnificative pentru mediu in afara celor mentionate.

10.1.2. Aer inconjurator (imisii):

Concentrațiile poluantilor evacuati in atmosfera nu vor depasi valorile limita prevazute de Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.

Tabel 10.1.2

Nr. crt.	Indicator	Perioada de mediere	V.L.E Legea nr. 104/2011
1	H ₂ S	Media de scurtă durată (30 min)	15 µg/mc
		Medie de lungă durată	9 µg/mc
2	Amoniac	Media de scurtă durată (30 min)	300 µg/mc
		Medie de lungă durată	100 µg/mc
3	Dioxid de azot	Medie de lungă durată	0,3 mg/mc

Valorile imisiilor substanțelor poluante cuprinse în STAS 12574 – 87, în urma desfășurării activității, se vor încadra în limitele prevăzute în tabelul urmator:

Tabel 10.1.3

Nr. crt.	Indicator	Perioada de mediere	C.M.A. STAS 12574-8
----------	-----------	---------------------	------------------------



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș, FN,

E-mail : office@apmar.anpm.ro; Tel : 0257-280996 ; 0257-280331 Fax : 0257-284767

5	Pulberi sedimentabile	lună	17 g/m ² /lună
---	-----------------------	------	---------------------------

NOTA - Prelevarea probelor și efectuarea analizelor se vor face de laboratoare acreditate.

10.2. APA

Apele uzate descărcate în stația de epurare a orasului Ineu vor respecta limitele maxim admise prin HG 352/2005 – NTPA 002, care modifică și înlocuiește HG 188/2002.

Apele colectate de la spalarea camerei de necropsie și a camerei frig vor respecta parametrii din NTPA 002/2005 pentru a fi acceptate într-o stație de epurare.

10.3. APE SUBTERANE

Indicatorii de calitate ai apelor freactice urmărite prin forajele de observație vor respecta valorile obținute pentru proba martor:

Tabel 10.3

Indicator	Unitatea de masura	Foraj P1	Foraj P2	Foraj P3	Foraj P4	Foraj P5	Foraj P6	Foraj P7	Foraj F1
pH	unit. pH	6,6 ¹	6,4 ¹	6,4 ¹	6,4 ¹	6,7 ³	7,1 ²	7 ²	7 ²
CCOMn ²	mgO ₂ /l	8,7 ²	9,5 ²	7,9 ²	9,5 ²	7,5 ²	9,9 ²	8,7 ²	12,6 ²
NH ₄	mg/l	0,2 ¹	0,2 ¹	0,2 ¹	0,5 ¹	0,2 ³	0,5 ²	0,5 ²	0,2 ²
Nitriti	mg/l	0,006 ¹	0,006 ¹	0,006 ¹	0,006 ¹	0,03 ³	0,05 ²	0,05 ²	0,05 ²
Nitrati	mg/l	0,5 ¹	1 ¹	1 ¹	0,5 ¹	1 ³	1 ²	2 ²	1 ²
Fosfor total	mg/l	1 ¹	1 ¹	1 ¹	1 ¹	1 ³	0,19 ²	0,25 ²	0,09 ²
Cloruri	mg/l	72,8 ¹	26,6 ¹	63,9 ¹	49,7 ¹	28,4 ³	104,7 ²	106,5 ²	71 ²

Note:

1. Conform Raportului de încercare nr. 601/15.12.2008
2. Conform Raportului de încercare nr. 159/17.06.2011
3. Conform Raportului de încercare nr. 28/10.02.2009

10.4. SOL

Valorile concentrațiilor poluanților specifici activității, prezenti în solul din incinta societății și pe solurile unde se imprastie dejectiile nu vor depăși limitele indicate în tabelele de mai jos:

Pentru indicatorul carbon organic % se folosește clasificarea din literatura de specialitate după cum urmează:

Tabel 10.4.1

Element poluant	Sol nepoluat	Sol ușor poluat	Sol mijlociu poluat	Sol puternic poluat
carbon organic %	0-1 %	1-3 %	3-4%	4-6 %

Aprecierea gradului de poluare al solului (pH)

Tabel 10.4.2.

Domeniu de pH	Reacția solului
3.3-5.0	Puternic acida
5.0-5.8	Moderat acida



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș, FN,

E-mail : office@apmar.anpm.ro; Tel : 0257-280996 ; 0257-280331 Fax : 0257-284767

5.8-6.8	Slab acida
6.8-7.2	Neutra
7.2-8.4	Slab alcalina
8.4-9.0	Moderat alcalina
>9.0	Puternic alcalina

Gradul de poluare cu compusi de azot, functie de clasele de aprovizionare cu azot

Tabel 10.4.3

Strarea de aprovizionare	Culturi de camp	Culturi intensive
	Azot nitric	+ azot amoniacal, ppm(mg/kg)
Scazuta	<20	<40
Mijlocie	21-40	41-70
Normala	41-60	71-100
Ridicata	61-100	101-130
Foarte ridicata	>101(0.01%)	>131(0.013%)

Conform Ordinului MAPPM nr. 756/1997, valorile de referință pentru urme de pesticide în soluri sunt cele din tabelul de mai jos:

Tabel 10.4.4.

Urme de poluant	Valori normale	Praguri de alerta/ Tipuri de folosințe		Praguri de intervenție / Tipuri de folosințe	
		Sensibile	Mai puțin sensibile	Sensibile	Mai puțin sensibile
Total pesticide organoclorurate	<0,2	1	2	2	5
Total triazină	<0,1	1	2	2	5

La atingerea pragurilor de alerta (70% din concentratiile admise pentru agentii poluanti pentru factorul de mediu sol), titularul activitatii are obligatia suplimentarii monitorizarii concentratiilor poluantilor si luarea masurilor de reducere a acestora.

Doza maximă de azot provenit din ingrasamintele organice care se aplică pe teren nu trebuie sa depaseasca 170 kg/hectar/an, conform Codului de bune practici agricole.

10.5. ZGOMOT

Nivelul de zgomot la limita incintei unitatii se va incadra in limitele prevazute in STAS 10009/1988, respectiv valoarea maxima de 65 dB.

10.6. MIROS

Conform Standardului National 12574/87 - Conditii de calitate pentru aerul din zonele protejate, se considera ca emisiile de substante puternic mirositoare depasesc concentratiile maxim admise atunci cand in zona de impact mirosul lor dezagreabil si persistent este sesizabil olfactiv.

Tabel 10.6

Sursa	Intensitatea mirosului	Masuri de control
Halele de adapostire animale	Sesizabil	Ventilare corespunzatoare
Parti componente ale retelei	Sesizabil	Acoperite cu capac

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș, FN,

E-mail : office@apmar.anpm.ro; Tel : 0257-280996 ; 0257-280331 Fax : 0257-284767

de canalizare; camine de vizitare		
Bazine de stocare dejectii	Sesizabil	-

Titularul activitatii isi va programa activitatile din care rezulta mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv, tinand seama de conditiile atmosferice, evitandu-se planificarea acestora in perioadele defavorabile dispersiei pe verticala a poluantilor, pentru prevenirea transportului mirosului la distante mari.

Emisiile difuze si mirosurile vor fi micorate prin urmatoarele masuri:

- masuri de igiena a productiei, prin respectarea stricta a procesului de exploatare a cresterii porcilor;
- utilizarea unui regim nutritional adecvat, in vederea reducerii emisiilor rau mirositoare;
- respectarea programului de eliminare a dejectiilor, evitind stagnarea lor in adaposturi.

Se va face instruirea personalului pentru a-si desfasura activitatea astfel incat nivelul mirosurilor emise sa fie redus.

Monitorizarea mirosului, pana la aparitia legislatiei specifice, se va face prin analiza concentratiilor de amoniac si compararea se va face cu limitele din STAS12547/87.

Pentru reducerea emisiilor de amoniac, in vederea diminuarii mirosului, in procesul de imprastiere pe sol a dejectiilor provenite de la porci, un factor important este incorporarea rapida in terenul arabil.

11. GESTIUNEA DESEURILOR

Tabel 11.1.

Nr. Crt.	Cod deseuri conf. HG 856/2002	Denumire deseuri	Periculozitate	Gestiunea deșeurilor		
				Stocare	Valorificare	Eliminare
1.	02 01 06	Dejectii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi de paie) colectate separat si tratate in afara incintei ¹	Nepericulos	Sunt colectate in canalele colectoare din interiorul halelor, de unde sunt dirijate in bazinele de stocare	Fertilizarea terenurilor agricole	-
2.	02 01 02	deseuri de tesuturi animale - cadavre porci ²	Nepericulos	-	-	Incinerate in incineratoarele proprii

Nota 1 - Dejectiile menționate în Tabelul 11.1.

- sunt excluse din domeniul de aplicare al Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor,
- intră sub domeniul de aplicare al Regulamentului 2150/2002 referitor la statisticile privind deșeurile



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș, FN,

E-mail : office@apmar.anpm.ro; Tel : 0257-280996 ; 0257-280331 Fax : 0257-284767

Nota 2 - Cadavrele menționate în Tabelul 11.1.

- sunt excluse din domeniul de aplicare al Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor,
- intră sub domeniul de aplicare al Regulamentului 2150/2002 referitor la statisticile privind deșeurile

- intră sub domeniul de aplicare al Regulamentului 1774/2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman

Tabel 11.2.

Nr. Crt	Cod deșeu conf. HG 856/2002	Denumire deșeu	Periculozitate, conf. Anexei I.E din OUG 78/2000	Gestiunea deșeurilor		
				Stocare	Valorificare	Eliminare
3.	15 01 01	Ambalaje de carton	Nepericulos	În magazie	Prin societăți autorizate	
4.	15 01 02	Ambalaje de materiale plastice	Nepericulos	În magazie	Prin societăți autorizate	Incinerare la unitati autorizate
5.	15 01 07	Ambalaje de sticlă (flacoane de sticlă de la medicamente)	Nepericulos	În magazie	Prin societăți autorizate	Incinerare la unitati autorizate
6.	15 01 10*	ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase	Periculos	Containere depozitate in spatii special amenajate		Incinerare la unitati autorizate
7.	18 02 02*	deșeuri a caror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale pentru prevenirea infecțiilor	Periculos	Containere depozitate in spatii special amenajate		Incinerare la unitati autorizate
8.	19 01 12	Cenusa de la incinerator	Nepericulos	Se stocheaza in recipiente metalici cu capac		la depozit de deșeuri autorizat
9	20 01 39	materiale plastic (sigilii)	Nepericulos	În containere metalice	Prin societăți autorizate	

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș, FN,

E-mail : office@apmar.anpm.ro; Tel : 0257-280996 ; 0257-280331 Fax : 0257-284767

10	20 03 01	Deșeuri menajere	Nepericulos	Se colectează în pubele	-	Deponeu autorizat
----	----------	------------------	-------------	-------------------------	---	-------------------

11.1. Titularul activitatii are obligatia evitarii producerii deseurilor, inasa in cazul in care acestea nu pot fi evitate, valorificarea lor, iar in caz de imposibilitate tehnica si economica, neutralizarea si eliminarea acestora, evitandu-se impactul asupra mediului.

11.2. Pe tot parcursul colectarii, recuperarii sau eliminarii, toate deseurile trebuie depozitate temporar in zone si locuri special amenajate protejate corespunzator impotriva dispersiei in mediu.

11.3. Deseurile expediate in afara amplasamentului pentru recuperarea sau, pot fi transportate numai de agenti economici autorizati, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Deseurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activitatii la amplasamentul de recuperare/eliminare, fara a afecta semnificativ mediul si in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

11.4. Animalele decedate in ferma vor fi depozitate temporar in camera frigorifica si eliminate in conditii specifice impuse de normele sanitar veterinare.

11.5. Aprovizionarea cu materiale auxiliare se va face astfel incit sa nu creeze stocuri, care prin depreciere sa duca la formarea de deseuri.

11.6. Dejectii animaliere.

Se vor respecta prevederile recomandate de "Codul de bune practici agricole pentru protejția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole" aprobat prin OM 1182/1270/2005, cu modificările și completările ulterioare:

- In timpul administrarii ingrasamintelor organice naturale lichide si semilichide se vor adopta bunele practici in scopul evitarii trecerii acestora in sursele de apa:

- îngrășămintele organice lichide și semilichide se aplică, de regulă, prin injectare în sol;
- sa se aiba in vedere conditiile meteorologice si starea solului; în cazul aplicării la suprafața solului, se va evita imprastierea pe timp cu vant, cu soare puternic, in timpul ploilor,
- sa se evite orice descarcare accidentala sau intentionata a acestor lichide, din rezervorul sau cisterna utilajului de administrare, in apropierea oricarei surse de apa sau direct in acestea. In acest scop este necesar ca rezervorul sau cisterna sa fie protejate sau construite din materiale anticorozive; atat la transportul, cat si la administrarea acestor ingrasaminte, pierderile tehnologice sau prin neetanseitatea utilajelor trebuie reduse in totalitate.

Se interzice aplicarea gunoiului:

- pe timp de ploaie;
- ninsoare;
- soare puternic;
- pe terenuri cu exces de apa;
- pe solurile acoperite cu zapada;
- în perioadele de interdicție (tabelul 7.6 , Capitolul 7. Aplicarea îngrășămintelor cu azot – din "Codul de bune practici agricole pentru protejția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole"

Nu se recomandă să fie aplicat gunoiul dacă:

- solul este puternic înghetat;
- solul este crăpat (fisurat) în adâncime,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș, FN,

E-mail : office@apmar.anpm.ro; Tel : 0257-280996 ; 0257-280331 Fax : 0257-284767

- solul este săpat în vederea instalării unor drenuri sau pentru a servi la depunerea unor materiale de umplură, câmpul a fost prevăzut cu drenuri sau a suportat lucrări de subsolaj în ultimele 12 luni.
- *Pe terenurile în pantă* fertilizarea trebuie făcută numai prin incorporarea îngrășămintelor în sol și ținând cont de prognozele meteorologice (nu se aplică îngrășăminte, mai ales dejecții lichide, când sunt prognozate precipitații intense).
- *Pe terenurile adiacente cursurilor de apă* se instituie zone de protecție și benzi tampon (fâșii de protecție) în care este interzisă desfășurarea activităților agricole, respectiv aplicarea fertilizanților și a pesticidelor de orice fel.
- *Zonele de protecție* se instituie în conformitate cu art.40 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, iar lățimea acestora sunt cele menționate în Anexa 2 a Legii 107/1996.
- Încorporarea rapidă în sol a dejecțiilor, folosind utilajele mecanice specifice activității.
- Organizarea sistemului de monitorizare / urmărire la teren a tuturor operațiilor de încărcare/transport /aplicare a dejecțiilor pe terenurile agricole.
- Urmărirea permanentă a utilajelor cu care se transporta și se aplica dejecțiile în vederea respectării planului de fertilizare stabilit de titular.

11.7. *Instalațiile de incinerare* trebuie exploatate astfel încât să asigure respectarea *Regulamentului CE nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului European de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului CE nr.1774/2002*. Se va asigura respectarea prevederilor *Regulamentului UE nr. 142/2011 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului CE nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului*.

Instalațiile de incinerare trebuie să fie exploatate astfel încât gazul rezultat din proces să se ridice în mod controlat și omogen, chiar și în cele mai defavorabile condiții, la o temperatură de 850°C, măsurată, timp de două secunde, în apropierea peretelui intern.

Condiții privind instalațiile de incinerare :

-Se vor utiliza **numai pentru incinerarea cadavrelor de animale, rezultate ca pierderi naturale din activitatea proprie.**

-Se vor întocmi și aplica instrucțiuni de lucru pentru aceste instalații, având în vedere prescripțiile furnizorului, legislația sanitară, sanitar-veterinară și de mediu în vigoare.

-Operatorul trebuie să se asigure că instalațiile funcționează astfel încât deșeurile sunt complet reduse la cenușa și să monitorizeze temperatura.

-În cazul unei defecțiuni sau în caz de funcționare anormală a instalației, operatorul trebuie să oprească instalația cât mai repede posibil, până în momentul când se poate relua funcționarea normală.

-Se va ține evidența cantităților de cadavre de porci incinerate, a orelor de funcționare și a deșeurilor rezultate (cenușa).

11.8 Operatorul are obligația de a analiza dejecțiile înainte de imprastiere, din punct de vedere chimic și biologic.

NOTA: Schimbarea contractelor cu firmele care valorifică deșeurile se comunică la APM Arad.

Gestiunea substanțelor toxice și periculoase

Pe amplasament se utilizează următoarele substanțe chimice periculoase: GPL, motorină, dezinfectanți (substanțe toxice și periculoase) utilizate la dezinfectarea halelor. Acestea sunt monitorizate prin



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș, FN,

E-mail : office@apmar.anpm.ro; Tel : 0257-280996 ; 0257-280331 Fax : 0257-284767

A.P.M. ARAD –Autorizație integrată de mediu Smithfield Ferme SRL- Ferma Zootehnică Cermei 2
intermediul fiselor de magazie, realizându-se verificarea modului de depozitare și manipularea acestor substanțe și instruirea personalului care intră în contact cu substanțele considerate a fi periculoase pentru mediu și angajați.

12. INTERVENȚIA RAPIDĂ/PREVENIREA ȘI MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENTĂ. SIGURANȚA INSTALAȚIEI.

Unitatea nu prezintă pericole de producere a unor accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase și nu intră sub incidența Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.

Măsuri luate în situația apariției unor condiții anormale de funcționare :

I. În situații speciale, cum ar fi îmbolnăviri masive în rândul porcilor, deșeurile de origine animală și dejecțiile se vor colecta, manipula și elimina din activitate conform dispozițiilor autorităților sanitare-veterinare, elaborate în acest sens.

-În situația defecțiunilor la instalațiile de incinerare, se va opri funcționarea incineratorului, se va asigura stocarea cadavrelor de porci în camera frigorifică și se vor efectua remediile necesare, cu personal calificat. Reluarea activității de incinerare se va face numai după ce se asigură condițiile de funcționare normală.

-Defecțiunile apărute la sistemul de ventilație al halelor se vor remedia imediat, astfel încât microclimatul necesar pentru creșterea și întreținerea porcilor să fie asigurat.

-Se vor sigura permanent mijloace de comunicare cu personalul din cadrul societății și cu autoritățile locale.

-Orice situație anormală de funcționare ce necesită remedierea operativă a acestora, va fi comunicată imediat, telefonic și în scris, următoarelor autorități: APM Arad, GNM – CJ Arad, Primăria Cermei, Prefectura Arad.

Activitatea intră sub incidența OUG nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului; în cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, precum și în cazul unui prejudiciu asupra mediului operatorul va acționa și va informa autoritățile de mediu conform obligațiilor ce îi revin, în baza prevederilor Capitolului.

II. Măsuri preventive și reparatorii, din OUG 68/2007.

Prin natura activității, în cadrul unității pot apărea situații de urgență generate de **incendii**. Pentru prevenirea acestor situații și intervenția în cazul apariției incendiilor, activitatea este organizată astfel:

- ferma este dotată cu materialele necesare, conform prevederilor legislației specifice PSI;
- rețeaua de hidranți se menține în perfectă stare de funcționare;

În cadrul firmei va fi întocmit, în conformitate cu prevederile Ord. MAPPM 278/1997, « **Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale** », care va cuprinde sistemul de alertă în caz de poluări accidentale, lista punctelor critice din unitate unde se pot produce poluări accidentale, fișa poluantului potențial din cadrul fermei, programe de măsuri și lucrări de prevenire a poluărilor accidentale, asigurarea dotărilor cu materiale și personal de intervenție în cazuri de poluare accidentală.

În conformitate cu profilul de producție, pe amplasamentul analizat, cauzele care pot determina poluarea sunt reprezentate de activitatea de colectare, transport, stocare și administrarea dejecțiilor. O evacuare necontrolată în mediu a dejecțiilor poate determina deteriorarea solului, apelor subterane sau de suprafață. Conform Planului de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, vor fi luate măsuri de prevenire a unor evenimente care pot cauza deteriorarea mediului înconjurător, printr-un



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș, FN,

E-mail : office@apmar.anpm.ro; Tel : 0257-280996 ; 0257-280331 Fax : 0257-284767

A.P.M. ARAD –Autorizatie integrata de mediu Smithfield Ferme SRL- Ferma Zootehnica Cermei 2 management al deșeurilor care are ca scop siguranța în transportul, stocarea și administrarea pe terenul agricol a dejecțiilor rezultate din creșterea porcilor.

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

Controlul emisiilor de poluanti in mediu, precum si controlul factorilor de mediu, se va realiza prin analize efectuate de personalul specializat al unor laboratoare/autoritati acreditate, cu echipamente de prelevare si analiza adecvate, folosind metode de lucru in vigoare.

Activitatea de supraveghere si monitorizare a calitatii mediului va fi asigurata de responsabilul de mediu, numit cu decizie de conducatorul unitatii.

Titularul de activitate are obligatia de a monitoriza nivelul emisiilor si de a raporta informatiile solicitate catre autoritatea competenta, in conformitate cu OUG 195/2005, privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265/2006.

Rezultatele masuratorilor se inregistreaza, se prelucreaza si se transmit intr-o forma adecvata, stabilita de autoritatea de mediu.

Pentru buna desfasurare a activitatii si minimizarea consumurilor de materii prime, materiale si utilitati, societatea va tine evidenta lunara, care reprezinta **recomandare BAT** a:

- cantitatilor de materii prime si auxiliare utilizate;
- cantitatii de apa, energie utilizate; a cantitatilor de deseuri rezultate si a fertilizantilor aplicati pe terenurile agricole;
- activitatilor de intretinere si reparatie a instalatiilor si dotarilor aferente;
- instruirii personalului.

Se va tine evidenta incidentelor de mediu, a reclamatilor si masurilor intreprinse.

Diminuarea volumului dejectiilor si optimizarea circuitului ecologic se realizeaza si prin urmatoarele:

- managementul nutritional - masuri nutritionale prin imbunatatirea caracteristicilor hranei, formularea unei retete de hrana echilibrata cu o rata de conversie optima bazata pe fosfor si amino acizi digerabili;
- igienizarea halelor cu un consum minim de apa, utilizand sistemul de spalare sub presiune.

13.1. AER

13.1.1. IMISII

Titularul autorizatiei are obligatia sa monitorizeze nivelul imisiilor de poluanti in aer in conditiile stabilite in **Tabel 13.1.1**, astfel :

Tabel 13.1.1.

Nr. crt	Parametri de analizat	Frecventa	Metoda de analiza
1.	Amoniac	anual*	Conform standardelor in vigoare
2.	H ₂ S	anual*	
3.	Dioxid de azot	anual*	
4.	Pulberi sedimentabile	anual*	

* în perioada caldă a anului (iulie-august), trei măsurători în zile diferite.

NOTA: Se vor determina emisiile difuze, ca imisii la limita amplasamentului, respectand standardele de calitate pentru aer ambiental. Prelevarea probelor se va face pe directia predominanta a vintului in perioada cu grad maxim de populare a halelor. Monitorizarea va consta in realizarea a 3 masuratori, in



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș, FN,

E-mail : office@apmar.anpm.ro; Tel : 0257-280996 ; 0257-280331 Fax : 0257-284767

zile diferite. Cand se vor raporta datele referitoare la monitorizarea imisiilor, se vor raporta si datele privind: numarul de hale populate, numărul de animale din fermă, coditiile meteorologice specifice(temperatura aer, umiditate atmosferica, presiunea atmosferica).

13.1.2. EMISII

Monitorizarea emisiilor in aer si raportarea catre APM Arad se va realiza conform tabelului:

Tabel 13.1.2.1

Nr.crt	Punctul de monitorizare	Poluanti analizati	Frecventa	Metoda de analiza
1.	incinerator	Pulberi	anual	Conform standardelor in vigoare
		Substanțe organice exprimate prin COT	anual	
		CO	anual	

Punct de prelevare a emisiilor în aer: coșurile de evacuare a gazelor arse de la incineratoare

Se va efectua monitorizarea pe durata unei șarje de incinerare, min 8 h.

În raportul de analiză se va indica locul de prelevare a probei și metoda de analiză aplicată pentru monitorizare.

13.2. APA

Apa din bazinul etans vidanjabil aferent zonei de necropsie și camerei frig va fi monitorizata la solicitarea GNM-CJ Arad, APM Arad sau AN Apele Române-ABA Crișuri.

Apa subterana va fi monitorizata semestrial, atat in incinta fermei (foraj P3), din forajele de observatie amplasate în zona în care sunt terenurile fertilizate cu dejectiile provenite din fermele SMITHFIELD FERME SRL, cât și din forajul ABA Crișuri.

Monitorizarea calitatii apei subterane se va face conform tabelului:

Tabel 13.2.1

Locul prelevării probei	Indicator de calitate analizat	Frecventa de monitorizare	Metoda de analiza
Forajul din fermă (de la bazinele de stocare dejectii), forajele de pe solele unde se imprastie dejectiile, foraj ABA Crișuri	pH	Semestrial	Conform standardelor in vigoare
	CCOMn	Semestrial	
	Amoniu	Semestrial	
	Nitriti	Semestrial	
	Nitrati	Semestrial	
	Fosfor total	Semestrial	
	Cloruri	Semestrial	

13.3. SOL

Se va realiza monitorizarea solului in incinta fermei, in zona bazinelor de stocare dejectii, si de pe terenurile arabile unde are loc fertilizarea cu dejectii, conform tabelului 13.3.1.

Se va marca zona de prelevare a probelor de sol de pe amplasament având în vedere procedurile de prelevare ale OSPA.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș, FN,

E-mail : office@apmar.anpm.ro; Tel : 0257-280996 ; 0257-280331 Fax : 0257-284767

Pentru terenurile unde se imprastie dejectiile, se va realiza **Studiul Agrochimic si Pedologic cu o periodicitate de 4 ani sau de 1-2 ani în cazul terenurilor poluate.**

Anual se întocmește Planul de fertilizare a terenurilor.

Tabel 13.3.1

Parametru	Frecventa	Metoda de analiza
C organic	anual	Conform standardelor în vigoare
pH	anual	
Azot total	anual	
Total pesticide organoclorurate	de două ori pe an (înainte și după aplicarea dejectiilor),	
Total triazină	de două ori pe an (înainte și după aplicarea dejectiilor),	

Fertilizarea terenurilor agricole cu dejectii, se va realiza numai dupa trecerea perioadei de stocare necesara pentru stabilizare/fermentare.

13.4. DESEURI

13.4.1. Titularul va respecta prevederile legale privind evidenta gestiunii deseurilor, recuperarea si eliminarea lor conform celor specificate in **Tabelele 11.1 și 11.2.**

13.4.2. Prezenta autorizatie se aplica activitatilor de management al deseurilor de la punctul de colectare pâna la punctul de eliminare sau valorificare.

13.4.3. Valorificarea sau eliminarea deseurilor trebuie sa se desfasoare asa cum este precizat în **Tabelele 11.1 și 11.2.** ale prezentei Autorizatii, în conformitate cu legislatia si protocoalele în vigoare. Nu trebuie eliminate alte deseuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fara acordul prealabil scris al Agentiei pentru Protectia Mediului Arad.

13.4.4. Deseurile trimise în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate autorizata pentru astfel de activitati cu deseuri. Deseurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activitatii la amplasamentul de recuperare/eliminare fara a afecta în sens negativ mediul si în conformitate cu legislatia si protocoalele în vigoare.

13.4.5. Se vor respecta prevederile H.G nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. Fiecare transport de deșuri periculoase care se produce în cantitate mai mare de 1 t/an, se va efectua după ce expeditorul și destinatarul au obținut toate aprobările necesare conform H.G 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

Se vor păstra la dispoziția organelor abilitate să efectueze controlul asupra gestionării deșeurilor următoarele documente:

- formularul pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase conform anexei 1 a H.G 1061/2008 (pentru o cantitate mai mare de 1 tonă/an);
- formularul de expediție/transport conform anexei 2 a H.G 1061/2008, pentru transporturile de deșuri periculoase;
- formularul de încărcare-descărcare deșuri nepericuloase conform anexei 3 a H.G 1061/2008, înregistrat de către destinatar într-un registru de evidență a transporturilor de deșuri nepericuloase, securizat, înseriat și numerotat pe fiecare pagină. Formularul de încărcare-descărcare în baza căruia se realizează transportul și controlul deșeurilor nepericuloase destinate colectării/stocării temporare/tratării



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș, FN,

E-mail : office@apmar.anpm.ro; Tel : 0257-280996 ; 0257-280331 Fax : 0257-284767

se păstrează astfel: o copie la expeditorul deșeurilor, o copie la destinatarul acestora și o copie la transportatorul deșeurilor.

13.4.6. Evidența deșeurilor produse va fi ținută lunar conform HG 856/2002 și va conține următoarele informații: tipul deșeurilor, codul deșeurilor, cantitatea produsă, data evacuării deșeurilor, modul de stocare, data predării deșeurilor, cantitatea predata de către transportator, date privind orice amestecare a deșeurilor.

13.4.7. Un registru complet pe probleme legate de operațiunile și practicile de management al deșeurilor de pe acest amplasament, care trebuie pus în orice moment la dispoziția persoanelor autorizate ale Agenției pentru inspecție, trebuie păstrat de către titularul autorizației. Acest registru trebuie să conțină minimum de detalii cu privire la:

- Cantitățile de deșeuri gestionate pe amplasament, însoțite de codul din Codul European al Deșeurilor pentru deșeurile transportate;
- Numele agentului și transportatorului de deșeuri și detaliile lor de autorizare (să includă adresa instalației finale destinate eliminării/recuperării deșeurilor);
- Confirmarea scrisă a transportatorului privind acceptarea și eliminarea/recuperarea oricărui transporturi de deșeuri periculoase și locul de depozitare/eliminare;
- Se interzice golirea sau spălarea utilajelor de administrare a deșeurilor în apele de suprafață sau în apropierea lor.

13.4.8. Dejecții animaliere

Recomandările privind imprăștierea dejecțiilor vor fi monitorizate în mod special ținând cont de OM 296/2005 privind aprobarea Programului-cadru de acțiune tehnic pentru elaborarea programelor de acțiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitrați din surse agricole, partea II-a, punctul 2.4.

Se va ține seama de tipurile de fertilizanti și de *obligatia de a respecta perioadele de interdicție (restrictionare) la aplicarea (imprăștierea) acestora pe sol, conform „Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole” aprobat prin OM 1182/1270/2005, cu modificările și completările ulterioare.*

Se vor respecta măsurile speciale ce se impun la aplicarea îngrășămintelor pe terenurile din vecinătatea cursurilor de apă, lacurilor, capturilor de apă potabilă, care sunt expuse riscului de poluare cu nitrați, transportați cu apele de drenaj și scurgerile de suprafață.

Pe terenurile agricole în pantă fertilizarea trebuie făcută numai prin incorporarea îngrășămintelor în sol și ținând seama de prognozele meteorologice. Pe terenurile în pantă mare aplicarea fertilizantilor este interzisă.

Pe terenurile saturate de apă, inundate, înghețate sau acoperite de zăpadă trebuie ales momentul de aplicare atunci când solul are o umiditate corespunzătoare.

Pe lângă planul de fertilizare, în exploatare trebuie ținut un registru privind istoricul fertilizării pe fiecare parcelă sau solă, în care trebuie notat în fiecare an plantele cultivate, tipul și dozele de îngrășămintă aplicate, concentrația acestora în nutrienți, momentele de aplicare și producțiile obținute. Asemenea informații sunt deosebit de utile la perfecționarea permanentă a planului de fertilizare precum și în gestionarea economică a exploatarei.

RAPORTAREA PRIVIND MANAGEMENTUL DEJECTIILOR SE VA FACE CONFORM TABELULUI din anexa 1.

13.4.9. O copie a registrului privind Managementul Deșeurilor trebuie depusă la APM Arad, ca parte a RAM pentru amplasament.

13.5. ZGOMOT



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș, FN,

E-mail : office@apmar.anpm.ro; Tel : 0257-280996 ; 0257-280331 Fax : 0257-284767

Intrucât unitatea este amplasată la circa 1,7 km distanță de ultima gospodărie a localității Cermei, iar în incinta unității nu se semnalează zgomote, monitorizarea zgomotului nu se impune.

13.6. MIROSURI

Activitatea creează disconfort local datorită mirosului. Se apreciază că impactul asupra populației din localitatea este redus, datorită amplasării fermei.

Mirosurile apar și atunci când sunt împrastiate dejectiile pe sol. Pentru aceasta, **Cele Mai Bune Tehnici Disponibile** înseamnă gestionarea împrastierii dejectiilor pe sol pentru reducerea neplăcerilor provocate de miros, prin:

- Împrastierea în timpul zilei, când este foarte probabil ca populația să nu fie acasă, și evitarea sfârșiturilor de săptămână și a sărbătorilor publice;
- Observarea direcției vântului în raport cu casele din localitate.
- Plantarea de perdele de protecție de-a lungul perimetrului fermei, pe direcția predominantă a vântului pe laturile aflate spre localitate.

13.7. REGISTRUL EUROPEAN AL POLUANȚILOR EMIȘI ȘI TRANSFERAȚI (E-PRTR)

Pentru factorii de mediu aer și apă, în conformitate cu HG nr.140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European și al Consiliului nr.166/2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați și modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE și 96/61/CE titularul are obligația să întocmească și să gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art.5 alin (1)-(4) și ale art.6, alin (1) din Regulamentul EPRT. Operatorul trebuie să raporteze către APM Arad cantitățile anuale (împreună cu precizarea că informația se bazează pe măsurători, calcule sau estimări) a emisiilor în aer și apă a oricărui poluant specificat în Anexa II pentru care valoarea de prag corespunzătoare din Anexa II este depășită. În cazul în care datele au fost exprimate pe bază de măsurători sau calcule, trebuie raportată metoda analitică și/sau metoda de calcul. Emisiile specificate în Anexa II, raportate ca fiind sub incidența punctului (a) al art. 5 din Regulamentul EPRT trebuie să includă toate emisiile de la toate sursele prevăzute în Anexa I, aflate pe amplasamentul fermei. Raportul trebuie să cuprindă și informații privind emisiile și transferurile exprimate ca totaluri de la toate activitățile prevăzute, accidentale, obișnuite sau excepționale specificându-se acolo unde sunt date disponibile, orice date referitoare la emisiile accidentale. Operatorul trebuie să colecteze informațiile necesare cu o frecvență adecvată pentru a stabili care dintre emisiile și transferurile înafara amplasamentului fac obiectul cerințelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al art.5 din Regulamentul EPRT și să asigure calitatea informațiilor prezentate în raportul transmis. Documentele se vor transmite la APM Arad, cu respectarea prevederilor art.2 alin (5) din HG nr.140/2008, în format electronic și pe hârtie până la termenele pe care le va comunica APM Arad. Operatorii au dreptul să solicite confidențialitatea unor date și informații, în mod justificat, potrivit art.11 din Regulamentul EPRT. Operatorul are obligația să păstreze înregistrările datelor din care au rezultat informațiile raportate, potrivit prevederilor art.5 alin (5) din Regulamentul EPRT și să folosească pentru raportarea datelor formatul prevăzut în Anexa III a Regulamentului EPRT. Se vor respecta prevederile menționate în cap.14 RAPORTĂRI CATRE AUTORITĂȚILE DE MEDIU

13.7. ALTE OBLIGAȚII PRIVIND MONITORIZAREA

- Respectarea cerințelor privind monitorizarea terenurilor pe care se aplică dejectiile și apelor subterane, menționate în Avizul nr. 9 din 16.05.2016 emis de Asociația Terra Nobillis, conform prevederilor art 28, paragraful (10) și art 28¹ din **OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice:**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș, FN,

E-mail : office@apmar.anpm.ro; Tel : 0257-280996 ; 0257-280331 Fax : 0257-284767

1. In procedura de emitere a actelor de reglementare pentru planuri, proiecte si/sau activitati care pot afecta semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar, autoritatile competente pentru protectia mediului **solicita si tin seama** de avizul administratorilor, respectiv al custozilor ariilor naturale protejate,
 2. Emiterea actelor de reglementare pentru planuri/proiecte/activitati in ariile naturale protejate se realizeaza numai cu avizul administratorilor ariilor naturale protejate, respectiv al custozilor ariilor naturale protejate de interes national/international.
- **Operatorul are obligatia de a analiza dejectiile inainte de imprastiere, din punct de vedere chimic (fiind analizați următorii indicatori: pH, azot total, posfor, potasiu, total pesticide organoclorurate, total triazină) si biologic;**
 - Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt prevazute în prezenta Autorizatie, pot fi modificate doar cu acordul scris al APM Arad, dupa evaluarea rezultatelor testarilor.
 - Titularul autorizatiei trebuie sa asigure accesul sigur si permanent la punctele de prelevare si monitorizare.
 - Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, in vederea definirii nivelului de poluare a factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate.
 - Se va tine evidenta cantitatilor de dejectii produse, cantitatile imprastiate pe terenuri, locul si suprafata de imprastiere.
 - In cazul depasirii indicatorilor de calitate autorizati, persoanele autorizate din cadrul fermei vor lua urmatoarele masuri:
 - vor face investigatii pentru a identifica si izola sursa de contaminare;
 - vor aplica masuri de prevenire a contaminarii si de reducere a efectului poluarii.
 - Toate puturile de monitorizare a apelor subterane trebuie sa fie verificate periodic in ceea ce priveste etanseitatea, pentru a preveni contaminarea de la suprafata.
 - Se solicita reprezentarea grafica a evolutiei parametrilor monitorizati pentru toti factorii de mediu, avind ca punct de plecare datele din solicitare. Aceste date se vor include in RAM.

14. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA

Rapoartele finale trebuie depuse la: Agentia pentru Protectia Mediului Arad, Splaiul Mureș, FN. Se va tine cont de anexa nr.1 si anexa nr.2 din prezenta autorizatie.

Rapoartele trebuie depuse astfel:

Tabel 14.1. - Rapoarte periodice:

Raport	Frecventa raportarii	Data de depunere a raportului
Monitorizarea Concentratiilor de poluanti in aerul inconjurator/emisiilor în aer	Anual, urmând a fi incluse anual in RAM	Ca parte a RAM
Monitorizarea calitatii solului	Anual	Ca parte a RAM
Rezultatele monitorizarii apelor subterane	Semestrial in amplasament si anual pe terenurile unde se fertilizeaza cu dejectii	10 zile de la încheierea semestrului pentru care se face raportarea si ca parte in RAM pentru cele anuale



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș, FN,

E-mail : office@apmar.anpm.ro; Tel : 0257-280996 ; 0257-280331 Fax : 0257-284767

Raport	Frecventa raportarii	Data de depunere a raportului
Situatia lunara a gestiunii deseurilor	Anual	Incluse in RAM
Prezentarea unui plan de management al dejectiilor pentru anul in curs	Anual	31.03. al fiecarui an
Situatia cantitatii ambalajelor gestionate anual	Anual	25.02 a anului urmator
Situatia gestiunii deseurilor, conform chestionarelor statistice anuale	Anual	Odata cu RAM-ul
Raportul Anual de Mediu (RAM)	Anual	31 martie a anului urmator
Raportarea emisiilor conform Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 Ianuarie 2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați și modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE și 96/61/CE	Anual	30 aprilie an urmator raportarii
Raportarea inventarului privind emisiile de poluanti in atmosfera in conformitate cu Ord. MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera;	Anual	15 martie a anului urmator

Tabel 21 - Rapoarte singulare:

Raport	Data de depunere a raportului
Plan de închidere definitiva (dezafectare) a instalatiei	Odata cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare
Notificare privind poluarile accidentale	Maxim o ora de la producere
Planul de prevenire si combatere a poluarii accidentale	Odata cu documentaia de solicitare a autorizatiei, actualizare anuala
Reclamatii (acolo unde apar)	10 zile de la încheierea lunii in care se face reclamatia

Raportul anual de mediu (RAM)



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș, FN,

E-mail : office@apmar.anpm.ro; Tel : 0257-280996 ; 0257-280331 Fax : 0257-284767

Este un document ce sintetizeaza toate informatiile privind desfasurarea activitatii in conditii normale si anormale de functionare, impactul asupra mediului si modul de respectare a prevederilor autorizatiei integrate de mediu.

Raportul va cuprinde, cel putin, urmatoarele informatii :

- date de identificare a titularului activitatii ;
 - date privind desfasurarea activitatii (date privind productia in anul incheiat);
 - utilizarea materiilor prime si a materialelor auxiliare/consumuri specifice; masuri de minimizare a pierderilor si optimizare a consumurilor specifice;
 - masuri de minimizare a pierderilor si optimizare a consumurilor specifice de apa, energie si gaze naturale (utilizarea eficienta a utilitatilor);
 - impactul activitatii asupra mediului: monitorizarea aerului, apei, solului, panzei freatice, nivelul zgomotului;
 - modul de gestionare a deseurilor;
 - reclamatii, sesizari/mod de rezolvare a problemelor sesizate;
 - costuri de mediu;
 - masuri dispuse de autoritatile de control pe linie de mediu si modul de rezolvare a acestora;
 - diverse notificari.
- Titularul autorizatiei trebuie sa înregistreze toate reclamatiiile de mediu legate de exploatarea activitatii. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sa ofere detalii privind data si ora reclamatiei, numele reclamantului si sa ofere detalii cu privire la natura reclamatiei. De asemenea, trebuie pastrat un registru privind masura luata în cazul fiecărei reclamatii. Titularul autorizatiei trebuie sa depuna un raport la Agentia pentru Protectia Mediului Arad în luna urmatoare primirii reclamatiei, oferind detalii despre orice reclamatie care apare. Un rezumat privind numarul si natura reclamatiiilor primite trebuie inclus în RAM.
 - Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta Autorizatie trebuie agreat de APM Arad. Registrele trebuie pastrate pe amplasament pe o perioada de minim 7 ani si trebuie sa fie disponibile pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al autoritatilor de specialitate în orice moment.
 - Rapoartele tuturor înregistrarilor, prelevarilor, analizelor, masuratorilor, examenarilor, asa cum sunt ele mentionate în prezenta Autorizatii trebuie depuse la sediul APM Arad în conformitate cu termenele stabilite. Un original si o copie trebuie depuse la momentul si în modalitatea precizata.
 - Toate procedurile scrise detinute de operator sa fie disponibile pe amplasament in orice moment.
 - Frecventa si scopul raportarii, asa cum sunt prevazute în autorizatia integrata de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al APM Arad dupa evaluarea rezultatelor.
 - Titularul autorizatiei trebuie sa mentina un dosar pentru informarea publicului, la sediul APM Arad si la sediul unitatii. Acest dosar trebuie sa contina minimum:
 - Copii ale corespondentei (alta decât cea desemnata a fi confidentiala,) între APM Arad si titularul autorizatiei;
 - Autorizatia integrata de mediu;
 - Solicitarea;
 - Raportarile anuale catre APM Arad;
 - Alte aspecte pe care titularul autorizatiei le considera relevante.

15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

15.1. Nerespectarea celor prevazute în prezenta autorizatie de mediu conduce la suspendarea acesteia si la încetarea activitatii dupa caz, conform art.17 din OUG 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata prin Legea 265/2006, modificata si completata, precum si la sanctionarea celor vinovati.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș, FN,

E-mail : office@apmar.anpm.ro; Tel : 0257-280996 ; 0257-280331 Fax : 0257-284767

- 15.2. Instalatia va fi controlata, exploatata si întretinuta, iar emisiile vor fi evacuate asa cum s-a stabilit în prezenta Autorizatie integrata de mediu.
- 15.3. Operatorul este obligat sa notifice la APM Arad, cu 30 de zile înainte, orice modificare afectând activitatea sau orice parte a activitatii.
- 15.4. Prezenta autorizatie se aplica tuturor activitatilor desfasurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor, pana la expedierea animalelor.
- 15.5. Operatorul de activitate trebuie sa inregistreze intr-o baza de date toate punctele de prelevare a probelor, analize, masuratorile, examinarile si toate cerintele inscrite in aceasta autorizatie.
- 15.6. Operatorul activitatii are obligatia sa detina un numar adecvat de dispozitive de absorbtie precum si o cantitate corespunzatoare de substante absorbante, adecvate pentru controlul oricarei poluari accidentale.
- 15.7. Operatorul activitatii trebuie sa planifice si sa realizeze activitatile de revizii si reparatii la elementele de constructii subterane: conducte, camine.
- 15.8. Sub controlul direct al autoritatii sanitar veterinare, titularul activitatii va respecta reglementarile in domeniu.
- 15.9. Implementarea sistemului de management de mediu ISO 14001.
- 15.10. Operatorul activitatii are obligatia de a realiza tehnici nutritionale adecvate, bazate pe cele mai bune tehnici disponibile, in scopul reducerii cantitatii de nutrienti din dejectii (azot si fosfor) pentru a asigura reducerea emisiilor in mediu.
- 15.11. Administrarea slamului de balegar se va face numai cu unitati autorizate conform legislatiei in vigoare.
- 15.12. Operatorul activitatii are obligatia ca in registrul cu documente de mediu sa pastreze documente doveditoare privind vidanjarile de ape uzate si transportul apelor uzate la statia de epurare.
- 15.13 Operatorul activitatii este obligat sa informeze autoritatile competente pentru protectia mediului despre orice schimbare adusa instalatiei sau procesului tehnologic. Autoritatea pentru protectia mediului, reanalizeaza dupa caz , conditiile de functionare stabilite în autorizatia integrata de mediu.
- 15.14 Operatorul are obligatia de a depune la sediul Primariei de pe raza localitatii unde se afla amplasamentul si la GNM CJ Arad urmatoarele
- plan de fertilizare (actualizat, la zi);
 - planse cu parcelele pe care se face fertilizarea;
 - traseele utilizate pentru transportul dejectiilor de la ferma pana la parcele;
- 15.15 Operatorul trebuie sa aiba disponibila suprafata de teren necesara pentru imprastierea dejectiilor corelata in permanenta cu numarul de animale din ferma.
- 15.16 Operatorul are obligatia ca dupa umplerea fiecarui bazin de stocare si inainte de imprastiere sa analizeze dejectiile; este interzisa deversarea dejectiilor din ferma in acest bazin pana la golire si inspectare.
- 15.17 La inregistrarea la APM, GNM, DSP si/sau administratia publica locala de petitii ale cetatenilor prin care se reclama disconfortul olfactiv creat de activitatea fermei aveti obligatia ca in termen de 10 zile de la luarea la cunostinta de existenta petitiilor, de a aplica una din tehnicile BAT privind acoperirea bazinelor cu stocare dejectii sau de neutralizare a mirosurilor si de a comunica APM Arad solutia aleasa cu indicarea termenelor de realizare.
- 15.18 *Notificarea autoritatilor*
- Titularul Autorizatiei trebuie sa notifice APM Arad, GNM Comisariatul Judetean Arad si APM Arad prin fax si/sau nota telefonica si electronic, imediat ce se confrunta cu oricare din urmatoarele situatii:
 - a) Orice emisie în aer, care depaseste valorile limita prevazute în autorizatie, de la orice punct potential de emisie.



- b) Orice funcționare defectuoasă sau defecțiune a echipamentului de control sau a echipamentului de monitorizare, care poate conduce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament.
- c) Orice incident cu potențial de contaminare a apelor de suprafață și subterane, sau care poate reprezenta o amenințare de mediu pentru aer sau sol.
- d) Orice emisie care nu se conformează cu cerințele prezentei Autorizații.
- Titularul Autorizației trebuie să înregistreze orice incident precizat mai sus. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea și impactul incidentului, precum și circumstanțele care au dat naștere incidentului. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru gestionarea incidentului, minimizarea deșeurilor generate și a efectelor asupra mediului și evitarea reparației. După notificarea incidentului, titularul Autorizației trebuie să depună la APM Arad și GNM Comisariatul Județean Arad raportul privind incidentul.
 - Un raport care descrie pe scurt incidentele consemnate trebuie depus la APM Arad și GNM Comisariatul Județean Arad, ca parte a RAM.
 - În cazul oricărui incident precizat mai sus, care are legătura cu deversările în apă, titularul autorizației trebuie să notifice Apele Române imediat după incident.
 - În cazul oricărei situații de mai jos, trebuie trimisă o notificare scrisă către APM Arad:
 - încetarea permanentă a funcționării oricărei părți sau a întregii Instalații Autorizate;
 - încetarea funcționării oricărei părți sau a întregii Instalații Autorizate pentru o perioadă care poate depăși un an;
 - reluarea exploatării oricărei părți sau a întregii instalații autorizate, după oprire.
 - Orice modificare privind următoarele detalii depuse de Operator în solicitare, trebuie notificată la APM Arad, în scris, în 14 zile de la apariția ei:
 - modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerțului, adresa sediului social al Operatorului;
 - modificări privind aspecte specifice ale ultimului detinator al instalației, acționariatului (inclusiv detalii ale unui consorțiu final în cadrul căruia Operatorul a devenit o sucursală);
 - măsuri luate privind implicarea Operatorului în administrație, intrarea Operatorului într-un aranjament voluntar al companiei sau în proces de lichidare.

16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAȚIEI

16.1. La încetarea activității cu posibil impact semnificativ asupra mediului, precum și la schimbarea titularului activității, inclusiv prin vânzare de active, vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, fuziune, divizare, concesiune, dizolvare urmată de lichidare, faliment, este obligatorie efectuarea bilanțului de mediu de către titularul activității, în scopul stabilirii obligațiilor de mediu. În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia din procedurile menționate mai sus, părțile implicate transmit în scris autorității competente pentru protecția mediului obligațiile asumate privind protecția mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

16.2. La încetarea definitivă a activității, operatorul evaluează starea de contaminare a solului și a apelor subterane cu substanțe periculoase relevante utilizate, produse sau emise de instalație. În cazul în care instalația a determinat o poluare semnificativă a solului sau a apelor subterane cu substanțe periculoase relevante, comparativ cu starea prezentată în raportul de încercare privind situația de referință, operatorul ia măsurile necesare pentru depoluare, astfel încât să readucă amplasamentul la starea inițială. În acest scop se ia în considerare și fezabilitatea tehnică a unor astfel de măsuri.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș, FN,

E-mail : office@apmar.anpm.ro; Tel : 0257-280996 ; 0257-280331 Fax : 0257-284767

16.3. La data incetarii definitive a activitatilor si in cazul in care contaminarea solului si a apelor subterane din cadrul amplasamentului prezinta un risc semnificativ pentru sanatatea umana sau pentru mediu ca urmare a desfasurarii activitatilor autorizate, operatorul ia masurile necesare in vederea indepartarii, controlului, limitarii sau reducerii substantelor periculoase relevante, astfel incat amplasamentul, tinand seama de utilizarea sa actuala sau de utilizarile viitoare aprobate potrivit prevederilor legislatiei specifice, sa nu mai prezinte un astfel de risc.

16.2.2 Pe baza bilantului de mediu, a propunerii de program de actiuni si a planului de inchidere, prezentate de titularul activitatii, autoritatea competentă pentru protectia mediului stabilește obligatiile de mediu conform Ordonantei de Urgentă nr.195/2005 privind protectia mediului. Planul de inchidere trebuie sa includa minim:

- planuri ale tuturor conductelor si rezervoarelor subterane;
- orice masura de precautie specifica necesara pentru prevenirea poluarii apei, aerului sau solului;
- acolo unde este cazul, golirea completa de continut potential periculos si spalarea conductelor si a rezervoarelor;
- eliminarea tuturor substantelor potential daunatoare de pe amplasament si eliminarea deseurilor;
- masuri de paza pentru prevenirea actelor de distrugere intentionata.

Planul de inchidere trebuie sa identifice resursele necesare pentru punerea lui în practica si sa declare mijloacele de asigurare a disponibilitatii acestor resurse, indiferent de situatia financiara a titularului Autorizatiei.

17. FUNCTIONAREA IN CONDITII ANORMALE

- In cazul unei epizootii se vor respecta masurile ce se vor stabili in comandamentul antiepidemic central/judetean/local.
- Titularul/operatorul activitatii va respecta masurile stabilite de consiliile locale si structurile teritoriale ale Agentiei Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.
- Titularul/operatorul activitatii are obligatia sa asigure neutralizarea deseurilor de origine animala si sa informeze autoritatea de mediu ca actiunile s-au desfasurat fara afectarea factorilor de mediu

18. VALABILITATE

În conformitate cu art. 16 alin. 4 din OUG 195/2005:

- autorizatiile integrate de mediu emise fara plan de actiuni este valabila **10 ani**.

Nerespectarea prevederilor din prezenta autorizatie conduce la suspendarea activitatii, dupa o notificare prealabila. Suspendarea se mentine pana la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendarii, desfasurarea activitatii este interzisa.

In cazul in care nu s-au indeplinit conditiile stabilite prin actul de suspendare, APM Arad dispune, dupa expirarea termenului de suspendare, anulara autorizatiei integrate de mediu.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre Garda Nationala de Mediu Comisariatul Judetean Arad si Agentia pentru Protectia Mediului Arad.

APM Arad isi rezerva dreptul de a modifica limitele pentru emisiile si imisiile de poluanti datorate activitatii, in functie de evolutia procesului de transpunere a legislatiei Comunitatii Europene in legislatia nationala .



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș, FN,

E-mail : office@apmar.anpm.ro; Tel : 0257-280996 ; 0257-280331 Fax : 0257-284767

19. GLOSAR DE TERMENI

1	Autoritatea competenta pentru protectia mediului	Agentia pentru Protectia Mediului Arad, Splaiul Mureş, FN,
2.	Autoritatea cu atributii de control,inspectie si sanctionare in domeniul protectiei mediului	Comisariatul Judetean al Garzii de Mediu Arad
3.	Autoritatea centrala pentru protectia mediului	Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice Bulevardul Libertatii nr.2,Sector nr.5.Bucuresti
5.	BAT	Cele Mai Bune Tehnici Disponibile
6.	BREF	Documentul de Referinta BAT
7.	EMAS	Schema de Audit si Management de Mediu
8.	EWC	Catalogul European al Deseurilor
9.	RAM	Raport anual de mediu
10.	EPER	Registrul European al Emisiilor Poluante
11.	IPPC	Prevenirea ,Reducerea si Controlul Integrat al Poluarii
12.	Instalatie IPPC	O unitate tehnica stationara, in care se desfasoara una sau mai multe activitati prevazute in anexa nr. 1 [...] a Legii 278/2013, precum si orice alte activitati direct asociate desfasurate pe acelasi amplasament, care au o conexiune tehnica cu activitatile prevazute in anexele respective si care pot genera emisii si poluare.
13.	R	Fraza de risc este o fraza care exprima o descriere concisa a riscului prezentat de substantele si preparatele chimice periculoase pentru om si mediul inconjurator conform SR13253/1996
14.	H	Proprietatii ale deseurilor care fac ca acestea sa fie periculoase, potrivit OUG nr.78/2000,aprobata cu modificari de Legea nr.426/2001
15.	Cod CAEN	Standard de nomenclatura a activitatilor economice
16.	Cod NOSE-P	Standardul de nomenclatura a surselor de emisie
17.	Cod SNAP 2	Nomenclatorul utilizat pentru alte inventare de emisii
18.	VLE	Valorile limita de emisii
19.	CBO 5	Consumul biochimic de oxigen la 5 zile
20.	CCO-Cr	Consum chimic de oxigen-metoda cu bicromat de potasiu.
21.	dB (A)	Decibeli (curba A de zgomot)
22.	TOC (COT)	Carbon organic total



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureş, FN,

E-mail : office@apmar.anpm.ro; Tel : 0257-280996 ; 0257-280331 Fax : 0257-284767