



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. ***** din **.04.2019
PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de către **PRIMĂRIA ORAȘULUI SÂNTANA** prin reprezentant Daniel Tomuța Sorin cu sediul în loc. Sântana, str. Muncii, nr. 120A, jud. Arad, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Arad cu nr. 5925R/20822 din 20.12.2018, cu completările înregistrate la nr. 673R/2933 din 21.02.2019, nr. 6696 din 12.04.2019, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Arad decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică, din data de 27.03.2019, că proiectul **“STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU CONCESIONAREA SERVICIULUI DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN LOCALITATEA CAPORAL ALEXA”** propus a fi realizat în localitatea Caporal Alexa, nr. FN, sector intravilan - stradă, jud. Arad, conform Certificatului de Urbanism nr. 155/27.06.2018, titular **PRIMĂRIA ORAȘULUI SÂNTANA nu se supune evaluării impactului asupra mediului.**

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/ 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2 pct. 10, lit.i) – Instalații de conducte pentru gaze și petrol, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;
- b) justificare în raport cu criteriile din Anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018:

1. Caracteristicile proiectului

- a) Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Se propune alimentarea cu gaze natural a localității Caporal Alexa. Acest lucru se realizează prin racordarea localității la sistemul național de transport gaze naturale. Racordarea se va realiza cu ajutorul unui record în lungime aproximativă de 200 m. Gazele transportate prin acest record vor suferi schimbarea presiunii din presiune înaltă în presiune redusă prin intermediul unui SRM-P

Soluția tehnică de alimentare cu gaze cuprinde următoarele obiecte și categorii de lucrari:

- racord functionand in regim inalta presiune;



- stație de reglare-măsurare-predare gaze;
- rețea de conducte distribuție stradală în regim de presiune redusă ($P_{max} = 2 \text{ bar}$);

Racordul se va monta în extravilanul localității Caporal Alexa, între racordul de gaz al localității Pâncota și SRM Caporal Alexa.

SRMP Caporal Alexa se va monta la limita intravilanului localității și va avea următoarele caracteristici: separarea din gaze a impurităților, reglarea gazelor, măsurarea debitelor de gaze, măsurarea presiunii și temperaturii gazului în punctele stabilite, Stația de reglare măsurare se monteaza de regula într-un cofret metalic.

Lungimea totală estimată a conductelor de distribuție este de 12 km, Amplasarea conductelor este stabilită în lungul străzilor, numai pe teritoriul public, în următoarea ordine de preferință: în zone verzi, în trotuar, în alei pietonale, în zona carosabilă. Pe drumul județean conductele de distribuție se vor monta pe ambele părți a carosabilului pentru a evita strapungerea acestuia cu bransamentele. Pe drumurile care nu sunt modernizate conductele se vor monta într-un singur fir.

Din rețeaua de distribuție stradală, fiecare gospodărie se va putea alimenta cu gaze naturale prin intermediul unui bransament

Dupa efectuarea probelor de presiune se va reface sistemul rutier și trotuarele, aducându-se terenul la starea inițială. Pentru realizarea lucrărilor nu sunt necesare alte cai de acces, decât cele existente. La încheierea lucrărilor, aceste suprafețe de teren vor fi aduse la starea inițială (cu excepția unei suprafețe de aproximativ 400 mp pe care se va amplasa SRM-ul).

Lucrări necesare organizării de șantier:

Pentru organizarea de șantier se va realiza împrejmuirea unei suprafețe de 350 mp, teren proprietate publică pus la dispoziție de Primăria comunei Santana.

Descrierea lucrărilor - în prima fază se va îndepărta stratul vegetal pe suprafață de 350 mp, după care se va așterne un strat de balastru. În incintă se vor amplasa două rulote dormitor, o rulotă birou maistru, o magazie pentru materiale marunte, un țarc acoperit pentru materiale voluminoase, un rezervor cu apă, un grup electrogen pentru asigurarea energiei electrice, un grup sanitar cu trei cușete mobile, un pichet P.S.I. În incintă se vor amenaja alei dalate, iar împrejmuirea se va face cu panouri din plasă de sârmă, fixate pe suporturi demontabili din beton.

Dupa terminarea lucrărilor, se vor demonta împrejuririle, grupurile sanitare, dalele, etc., după care balastru de pe platformă se va curăța, fiind utilizat în alte scopuri, urmând a reaşterne stratul vegetal peste locația menționată, redându-se suprafața la starea inițială.

b) Cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate:

În acest moment în comuna nu există rețea de alimentare cu gaze naturale. La circa 200 m în extravilanul localității Caporal Alexa în partea de sud vest a localității, trece conducta de racord pentru SRM Pancota, conducta cu diametrul DN 200 mm.

S-a solicitat către SC TRANSGAZ SA ca alimentarea localității Caporal Alexa să se realizeze din acest racord. Drept urmare SC TRANSGAZ SA a emis avizul de principiu numărul DD45207/06.09.2018 prin care permite alimentarea cu gaze a localității Caporal Alexa din racordul DN 200 mm prin intermediul unui racord DN 100 mm în lungime aproximativă de 200 m și a unui SRM cu un debit de 845,00 Nmc/h.



c) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – în cantități reduse apă, agregate minerale și combustibili, în etapa de execuție, fără impact semnificativ asupra mediului. Gaze naturale, în etapa de funcționare.

d) Cantitatea și tipurile de deșeurii generate/gestionate – deșeurile rezultate din excavații (pământ) se vor reutiliza ca material de umplură.

Colectarea deșeurilor se va realiza selectiv, depozitarea temporară fiind realizată doar în cadrul suprafeței special amenajate în organizările de șantier. În incinta organizărilor de șantier, antreprenorul va amenaja o platformă specială destinată colectării și gestionării tuturor tipurilor de deșeurii ce vor rezulta în urma execuției lucrărilor, prevăzută cu pubele, containere și recipiente special destinați depozitării temporare a deșeurilor. Platforma va fi amenajată astfel încât să permită manipularea deșeurilor de către societățile autorizate contractate, în condiții de siguranță. Depozitarea temporară a deșeurilor se va face separat, pe fiecare tip de deșeu, fiecare container sau recipient destinat depozitării fiind etichetat cu codul corespunzător al deșeurului, conform HG 856/2002. Toți angajații de pe șantier vor fi instruiți cu privire la manipularea deșeurilor precum și la modul de sortare a acestora pe categorii, în containerele special prevăzute pentru fiecare categorie de deșeu.

Toate deșeurile rezultate din activitatea de construire vor fi încărcate, transportate și valorificate/eliminate în conformitate cu legislația din domeniul deșeurilor (HG nr. 856/2002, Legea 211/2011 cu completările și modificările ulterioare).

e) Poluarea și alte efecte negative – în perioada de execuție, temporar, se vor produce emisii de praf din surse mobile, inclusiv zgomot, dar fără impact semnificativ.

f) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice – redus, în condițiile respectării normelor de protecție a muncii specifice

g) Riscurile pentru sănătatea umană – proiectul nu afectează sănătatea umană.

2. Amplasarea proiectului

a) utilizarea actuală și aprobată a terenului – Regim juridic: intravilan ora; Sântana, sat caporal Alexa. Regim economic: stradă - conform certificatului de urbanism nr. 155/27.06.2018, emis de Primăria orașului Sântana;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia – nu sunt probleme legate de calitatea și capacitatea de regenerare a resurselor naturale din zonă;

c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu este cazul;

2. zonele costiere și mediul marin – proiectul nu este amplasat în zonă costieră;

3. zonele montane și forestiere – proiectul nu este amplasat în zonă montană;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional – nu este cazul;

5. zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare – nu este cazul;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu sunt informații referitoare la depășirea standardelor;



7. zonele cu o densitate mare a populației – populația comunei Caporal Alexa;
8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu sunt în zonă.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

- a) importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată – redusă, pe perioada de execuție și funcționare.;
- b) natura impactului – redusă;
- c) natura transfrontalieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontaliere;
- d) intensitatea și complexitatea impactului – redusă având în vedere argumentele menționate la pct. 1 și 2;
- e) probabilitatea impactului – redusă;
- f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului - impact redus, în perioada de execuție, respectiv de funcționare;
- g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate – nu sunt alte proiecte în zonă;
- h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului – impact redus, nu se impun măsuri de reducere suplimentară.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- proiectul nu se încadrează în prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,

Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiții:

- respectarea documentației tehnice depuse, a normativelor și prescripțiilor specifice, care au stat la baza deciziei etapei de încadrare,
- respectarea legislației în vigoare în domeniul protecției mediului,
- respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare,
- lucrările propuse se vor executa cu afectarea unei suprafețe minime de teren,
- materialele necesare pe parcursul execuției lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecția factorilor de mediu,
- se va avea în vedere ca execuția lucrărilor să nu creeze blocaje ale căilor de acces particulare sau ale căilor rutiere învecinate amplasamentului lucrării,
- la finalizarea lucrărilor de construcție, suprafețele de teren afectate temporar de lucrări se vor aduce la starea de folosință inițială.
- nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deșeuri de orice fel.



- se vor asigura condiții de colectare selectivă a deșeurilor.
- respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.
- se va respecta nivelul de zgomot conform SR 10009/2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.
- utilajele și mijloacele de transport folosite la lucrări vor respecta prevederile HG nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe mașini mobile nerutiere și a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă și stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase și de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecției atmosferei, cu modificările și completările ulterioare. Întreținerea utilajelor și mijloacelor de transport se va face la unități specializate,
- la finalizarea investiției, veți notifica APM Arad în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul-verbal întocmit în urma controlului se va anexa și va face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor,
- Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Informarea și participarea publicului la procedura de reglementare:

- anunțul privind depunerea solicitării acordului de mediu a fost publicat în ziarul “Glasul Aradului” (din 06.03.2019), precum și pe pagina de internet a APM Arad (<http://apmar.anpm.ro> – în data de 04.03.2019);
- anunțul privind decizia etapei de încadrare a fost publicat în ziarul “Glasul Aradului” (din 02.04.2019), precum și pe pagina de internet a APM Arad (<http://apmar.anpm.ro> – în data de 15.04.2019)

Documentația conține:

- Certificatul de urbanism nr. 155/27.06.2018 eliberat de primăria orașului Sântana,
- Plan de situație și plan de încadrare în zonă,
- Notificare și Memoriu de prezentare elaborate de către titular,
- Punct de vedere nr. 433/Arad/04.03.2019 eliberat de GNM CJ Arad,
- Proces verbal nr. 5365/27.03.2019, întocmit în baza ședinței colectivului de analiză tehnică,
- Ordin de plată din data de nr. 2418/11.12.2018 privind evaluarea inițială a solicitării,
- Ordin de plată nr. 184 din data de 05.02.2019 privind etapa de încadrare a proiectului,
- Decizia etapei de evaluare inițială nr. 20911/27.12.2018, eliberată de A.P.M. Arad,
- Aviz nr. 506/13.11.2018 eliberat de SC Telekom Romania Communications SA,
- Aviz de amplasament favorabil nr. 243149430/22.11.2018 eliberat de E Distribuție Banat SA,
- Aviz de principiu nr. DD 2583/02.05.2018 eliberat de Transgaz SA,
- Certificat de înregistrare fiscală nr. 0373691 eliberat de A.N.A.F.,

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica APM Arad.



Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie conține patru (6) pagini și a fost redactată în două (2) exemplare originale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Director Executiv
Dana-Monica DĂNOIU

Șef Serviciu A.A.A. Adina ORĂȘAN

Întocmit, Dacian Florentin IOSIF

Sef birou C.F.M. Nicoleta POTREA

Întocmit, Ciprian BOGDAN



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș FN, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel. 0257280996, 0257280331, 0257281461; Fax 0257284767