



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE - PROIECT

Nr. 7955 din 02.07.2020

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de către **CORYLACEA JV SRL** cu sediul în municipiul Arad, str. Ardealului, nr. 27A, județul Arad, înregistrată la A.P.M. Arad cu nr. 2535/469/R/25.02.2020, cu completările înregistrate sub nr. 4652/13.04.2020, 4853/744/R/21.04.2020, 7097/1137/R/15.06.2020 în baza:

- **Legii 292/2018** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;
- **Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin **Legea nr. 49/2011**, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea apelor nr. 107/1996**, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea competentă pentru protecția mediului A.P.M. Arad **decide**, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 20.05.2020, că proiectul „**Arteră alimentare cu apă rezervoare**”, propus a se realiza în **extravilanul orașului Lipova, FN (CF 305161 și 302992-Lipova), județul Arad**,
  - **nu se supune evaluării impactului asupra mediului.**

**Justificarea prezentei decizii:**

**I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului sunt următoarele:**

- proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa nr. 2, pct 1, lit. c) “proiecte de gospodărire a apelor pentru agricultura, inclusiv proiecte de irigații și desecări” coroborat cu pct. 13. a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului,
- proiectul propus **nu intră** sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- proiectul propus intră sub incidența prevederilor Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, încadrându-se la art. 48, (1) lit. b) lucrări de folosire a apelor, cu construcțiile și instalațiile aferente *alimentării cu apa potabilă, industrială și pentru irigații [...]*

**1. Caracteristicile proiectului:**

**a) Dimensiunea și concepția întregului proiect:**

Beneficiarul va realiza o arteră de apă în lungime totală de 3712 m, pentru alimentarea cu apă a doua rezervoare de înmagazinare (existente). Cele 2 rezervoare sunt asociate



stațiilor de pompare apă pentru irigarea a trei plantații de cătină și fructe de pădure, înființate și în curs de înființare, deoarece forajele executate pentru aceste plantații nu asigură necesarul de apă pentru irigații.

Traseul arterei de apă, începând de la forajele de apă existente pe parcela CF 302992, proprietatea beneficiarului, va fi următorul:

- pe lungimea de cca. 212 m în parcela CF 302992, proprietatea beneficiarului;
- pe lungimea de cca. 1300 m, în domeniu public paralel cu DJ 682;
- pe lungimea de cca. 400 m, paralel cu De 1094;
- pe lungimea de cca. 500 m, paralel cu De 1115;
- pe lungimea de cca. 1300 m paralel cu De 1474.

Conducta se prevede a fi montată în săpătură deschisă, în șanțuri cu pereți verticali.

Săpăturile se vor realiza 70% mecanizat și 30% manual.

Prin Avizul de gospodărire a apelor nr. 19/14.04.2020 eliberat de ANAR-ABA Mureș-Sistemul de Gospodărire a Apelor Arad sunt reglementate următoarele:

- Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții:
  - Debit necesar/foraj  $Q = 15 \text{ mc/h} = 4,17 \text{ l/sec}$ ;
  - Debit total pentru cele trei foraje  $Q_t = 45 \text{ mc/h} = 12,5 \text{ l/sec}$ ;
  - Conducta de transport,  $L = 3712 \text{ m}$ ;
  - Diferența de nivel geodezic (de la nivel apă în put la bazine) cca 75 m;
  - Total presiune necesară la refulare pompe  $H = 88 - 90 \text{ mCA}$
- Alimentarea cu apă :
  - Sursa de apă - subterană, 3 foraje de apă cu următoarele caracteristici:

*Forajul F1*

Adâncimea forajului este de 60 m.

$Q_{\text{max.}} = 3,6 \text{ l/s}$

Echipare: Forajul va fi echipat cu pompă submersibilă

*Forajul F2*

Adâncimea forajului este de 46 m.

$Q_{\text{max.}} = 5 \text{ l/s}$

Echipare : Forajul va fi echipat cu pompă submersibilă

*Forajul F3*

Adâncimea forajului este de 44 m.

$Q_{\text{max.}} = 5 \text{ l/s}$

Echipare : Forajul va fi echipat cu pompă submersibilă

- Utilizarea apei: completarea necesarului de apă pentru irigații ,

Debite caracteristice, apă total din F1,F2,F3:

Scop	Cerința de apă							
	$Q_{zi \text{ minim}}$		$Q_{zi \text{ mediu}}$		$Q_{zi \text{ maxim}}$		$Q_{\text{orar maxim}}$	
	mc/zi	l/s	mc/zi	l/s	mc/zi	l/s	mc/h	l/s
Igienico-sanitar + tehnologic	11,75	1,36	904	10,46	1175	13,6	146,90,585	40,8

### **b) Cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate:**

Artera care va fi construită va asigura irigarea următoarelor plantații:

- S.C. Corylacea JV S.R.L., plantație de cătină, extravilan loc. Lipova, Județul Arad, suprafața 37,36 ha, reglementată prin Autorizația de mediu nr. 148/18.10.2019,
- SC FRUCTUS MYRTILLI SRL, plantație de afin, extravilan, Lipova, Jud. Arad, suprafața 18,81 ha – în curs de realizare,
- SC FRUCTUS MYRTILLI SRL, plantație de afin, extravilan, Lipova, Jud. Arad, suprafața 13,82 ha – în curs de realizare.

### **c) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității**

La executia lucrărilor se vor folosi următoarele materii prime

-conductă dintr-un material rezistent la presiunea de lucru.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD**

Str. Splaiul Mureș, FN, Loc. Arad

E-mail: [office@apmar.anpm.ro](mailto:office@apmar.anpm.ro); Tel.0257-280996, 0257-280331; Fax: 0257-284767

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

- combustibili: motorină și benzină pentru masinile și utilajele necesare. Acestea vor fi asigurate prin grija constructorului de la stațiile de carburanți autorizate.

În exploatarea rețelelor proiectate va fi utilizată apa pentru irigații, conform debitelor reglementate, specificate mai sus.

#### **d) Cantitatea și tipurile de deșuri generate/gestionate**

*În etapa de execuție* a proiectului este posibil să se genereze următoarele tipuri de deșuri:

- deșuri de materiale de construcții, (deșuri metalice sau din materiale plastice);
- pământ și pietre fără conținut de substanțe periculoase
- deșuri municipale amestecate (deșuri menajere);

În faza de funcționare a obiectivului nu rezultă deșuri.

#### **e) Poluarea și alte efecte negative**

*În etapa de execuție* a proiectului, principalii poluanți ai solului proveniți din activitățile de construcție sunt:

- produse petroliere care pot ajunge în sol ca urmare a unor pierderi accidentale datorate unor defecțiuni tehnice, pulberi în suspensie și sedimentabile provenite din activitățile de execuție a lucrărilor de construcție, emisii provenite de la arderea carburanților în motoarele unor utilaje (CO, NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub>); gaze de eșapament provenite de la utilajele/mijloacele de transport implicate în activitatea de construcție.

Materialele folosite la realizarea lucrărilor sunt materiale nepoluate și nu vor ocupa suprafețe noi de teren.

*În etapa de funcționare* a proiectului nu se va produce poluarea factorilor de mediu.

**Sursele de impurificare ale atmosferei, caracteristice perioadei de construire,** sunt:

- pulberi în suspensie și sedimentabile provenite din activitățile de execuție a lucrărilor de construcție proiectate,
- gaze de eșapament provenite de la utilajele/mijloacele de transport implicate în activitățile de construcție proiectate.

*În perioada de realizare a lucrărilor, zgomotul* va fi dat de activitățile autoutilajelor și echipamentelor necesare executării lucrărilor, dar acesta se va resimți pe perioade scurte de timp.

**Dacă se vor respecta condițiile de implementare ale planului, nu se vor depăși limitele de calitate ale factorilor de mediu.**

#### **f) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice**

- activitatea nu se încadrează sub incidența Legii 59/2016,

#### **g) Riscurile pentru sănătatea umană:**

- având în vedere natura activității ce urmează a se desfășura după implementarea proiectului, acesta nu va afecta sănătatea umană;
- Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad a comunicat că este de acord cu proiectul propus, prin adresa nr. 4196 din 08.05.2020.

## **2. Amplasarea proiectului**

### **a) Utilizarea actuală și aprobată a terenului**

- Terenuri adiacente drumului județean DJ 682 și drumurilor de exploatare De 1094, De 1115, De 1474.

### **b) Bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia**

- lucrările prevăzute sunt de mică amploare și se referă la aducțiuni de apă în vederea stocării în două rezervoare (existente), necesară irigației a trei plantații,
- prin specificul lor, aceste lucrări nu vor afecta biodiversitatea, solul, apa din zonă.

### **c) Capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone**

- zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor – proiectul nu este amplasat în zone umede, zone riverane sau guri ale râurilor,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Str. Splaiul Mureș, FN, Loc. Arad

E-mail: [office@apmar.anpm.ro](mailto:office@apmar.anpm.ro); Tel.0257-280996, 0257-280331; Fax: 0257-284767

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

- zonele costiere și mediul marin – proiectul nu este amplasat în zonă costieră,
- zonele montane și forestiere – proiectul nu este amplasat în zonă montană sau cu vegetație forestieră,
- arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional – proiectul nu este amplasat în arii natural protejate de interes național, comunitar sau internațional,
- zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare – proiectul nu este amplasat în zone clasificate sau protejate,
- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu sunt informații referitoare la depășirea standardelor.
- zonele cu o densitate mare a populației – proiectul se situează în extravilanul localității,
- peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu sunt în zonă.

### 3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

**a) Importanța și extinderea spațială a impactului** - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată;

- proiectul se va realiza pe terenuri cu suprafața ocupată temporar de 1970 mp și 5 cămine (care ocupă fiecare 4 mp), zona de impact va fi limitată exclusiv la amplasamentul luat în studiu, iar impactul va fi redus în condiții normale de funcționare.

**b) Natura impactului**

În perioada de execuție a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi redus, sursele de poluare fiind lucrările propuse prin proiect, menționate la punctul I.1.e.

**c) Natura transfrontalieră a impactului**

- proiectul nu intră sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier și nu se regăsește în anexa nr. I – „Lista activităților propuse” din Legea nr. 22/2001;

**d) Intensitatea și complexitatea impactului**

- redusă în cazul respectării tuturor măsurilor prevăzute, având în vedere argumentele menționate la pct. 1 și 2;

**e) Probabilitatea impactului**

- în perioada de execuție a proiectului impactul lucrărilor asupra factorilor de mediu va fi temporar;
- în perioada de funcționare impactul asupra factorilor de mediu va fi redus, conform datelor furnizate prin proiect;

**f) Debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului**

- impact redus, în perioada de execuție, respectiv de funcționare;

**g) Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate**

Artera care va fi construită va asigura irigarea următoarelor plantații:

- S.C. Corylacea JV S.R.L., plantație de cătină, extravilan loc. Lipova, Județul Arad, suprafața 37,36 ha, reglementată prin Autorizația de mediu nr. 148/18.10.2019,
- SC FRUCTUS MYRTILLI SRL, plantație de afin, extravilan, Lipova, Jud. Arad, suprafața 18,81 ha – în curs de realizare,
- SC FRUCTUS MYRTILLI SRL, plantație de afin, extravilan, Lipova, Jud. Arad, suprafața 13,82 ha – în curs de realizare.

**II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:**

- proiectul propus nu se implementează în arie naturală protejată.

**III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesitatea efectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Str. Splaiul Mureș, FN, Loc. Arad

E-mail: [office@apmar.anpm.ro](mailto:office@apmar.anpm.ro); Tel.0257-280996, 0257-280331; Fax: 0257-284767

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Sistemul de Gospodărire a Apelor Arad, având în vedere informațiile furnizate de titularul de proiect și documentația tehnică depusă, decide că pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA, deoarece nu aduce atingere corpurilor de apă subterane sau de suprafață. AN Apele Române – ABA Mureș – SGA Arad a emis Avizul de gospodărire a apelor nr. 19/14.04.2020.

**Condițiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:**

**a) Măsurile pentru diminuarea poluării aerului sunt:**

*În perioada de construcție:*

- folosirea utilajelor/mijloacelor de transport silențioase, performante și adecvate, care să respecte normele Euro,
- verificarea periodică a stării tehnice a utilajelor și mijloacelor de transport;
- stropirea periodică a căilor de acces, în vederea reducerii poluării cu praf;
- scurtarea duratei de execuție a proiectului pentru diminuarea duratei de manifestare a efectelor negative asupra factorilor de mediu și asupra populației din zonă.

**b) Măsurile pentru diminuarea poluării solului și apelor:**

*În perioada de construcție:*

- eliminarea pericolului infestării solului cu produse petroliere, prin luarea de către constructor a tuturor măsurilor necesare pentru întreținerea corespunzătoare a utilajelor,
- se recomandă ca zona de staționare a utilajelor, să se prevadă cu material absorbant (nisip, rumeguș), pentru a prevenii infiltrațiile materialelor poluante în sol,
- alimentarea cu carburanți a utilajelor se va face la unități autorizate,
- utilajele și mijloacele auto folosite nu se vor spăla în zonele de lucru, doar la societăți autorizate în acest scop,

**c) Măsurile de diminuare a impactului ca urmare a generării deșeurilor:**

*În perioada de construcție:*

- deșeurile generate în perioada de execuție a lucrărilor de construcție proiectate sunt deșeuri care pot fi valorificate prin societăți autorizate (deșeurile metalice sau de mase plastice, etc),
- pentru asigurarea unui nivel de protecție adecvat pentru om și mediu, reviziile tehnice ale utilajelor/mijloacelor de transport utilizate în perioada de construire (schimbările de ulei, înlocuirea filtrelor de ulei, lichidului de frână, antigelului, înlocuirea acumulatorilor uzati, anvelopelor uzate etc) se vor realiza în ateliere service specializate autorizate și **nu** în organizarea de șantier.
- deșeurile municipale amestecate se vor elimina prin agenți economici autorizați specializați în salubritate,
- evacuarea ritmică a deșeurilor din zona de generare, în vederea evitării formării de stocuri și amestecării diferitelor tipuri de deșeuri între ele,
- alegerea variantelor de reutilizare și reciclare a deșeurilor rezultate, ca primă opțiune de gestionare și nu eliminarea acestora la un depozit de deșeuri,
- transportul tuturor deșeurilor se va face cu mijloace de transport etanșe și acoperite, astfel încât să se evite scurgerea sau împrăștierea deșeurilor pe drumurile publice,
- se vor respecta prevederile H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României,
- se interzice abandonarea deșeurilor pe traseu și/sau depozitarea în locuri neautorizate;

**d) Măsurile de diminuare a impactului asupra populației și sănătății populației:**

*În perioada de construcție:* pentru prevenirea sau reducerea poluării așezărilor umane din zona limitrofă proiectului, a drumurilor de acces spre/dinspre zona de lucru este necesară restricționarea vitezei autobasculantelor.

**e) Măsurile și condițiile de realizare a proiectului în vederea protecției apei:**

Condițiile impuse prin Avizul de gospodărire a apelor 19/14.04.2020 emis de către Sistemul de Gospodărire a Apelor Arad sunt:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Str. Splaiul Mureș, FN, Loc. Arad

E-mail: [office@apmar.anpm.ro](mailto:office@apmar.anpm.ro); Tel.0257-280996, 0257-280331; Fax: 0257-284767

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

- forajele vor fi echipate cu sisteme de măsurare a volumelor de apă prelevate din subteran.

**f) Măsurile și condițiile de realizare a proiectului în conformitate punctul de vedere emis de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad sub nr. 4196/08.05.2020 - „DSP este de acord cu prevederile proiectului”.**

**Documentația cuprinde:**

- Notificarea elaborată de către titular;
- Extrase din CF 305161, 302992-Lipova eliberate de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Lipova,
- Certificat de Urbanism nr. 92 din 25.11.2019 emis de către Primăria Orașului Lipova,
- Planșa anexă certificatului de urbanism și plan de situație,
- Decizia etapei de evaluare inițială nr. 2813/02.03.2020 emisă de către A.P.M. Arad,
- Memoriu de prezentare elaborat de Phoebus Adviser SRL,
- Factura nr. MAN 00000640/25.02.2020 și O.P. nr. 132/13.04.2020, dovada achitării tarifelor,
- Adresa nr. 1837/OM/13.04.2020 transmisă de Sistemul de Gospodărire al Apelor Arad – care decide că nu este necesară SEICA;
- Aviz de gospodărire a apelor nr. 19/14.04.2020 emis de către AN Apele Române – ABA Mureș - Sistemul de Gospodărire al Apelor Arad,
- Adresa emisă sub nr. 4196/08.05.2030 de către Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad,
- Proces-verbal nr. 6015 din 20.05.2020 încheiat de APM Arad cu ocazia ședinței C.A.T.,

**Informarea și participarea publicului la procedura de reglementare:**

- anunțul privind depunerea solicitării acordului de mediu a fost publicat în ziarul “Glasul Aradului” (din 05.05.2020), precum și pe pagina de internet a APM Arad în data de 30.04.2020,

- anunțul privind decizia etapei de încadrare a fost publicat în ziarul “Glasul Aradului” (din 28.05.2020) și pe pagina de internet a APM Arad în data de 16.06.2020, iar până la data adoptării deciziei nu au fost înregistrate propuneri/observații din partea publicului.

**Conform HG 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, art 8:**

**(2) Agențiile județene pentru protecția mediului au următoarele atribuții principale:**

**ii) urmăresc îndeplinirea cerințelor legislației de mediu din actele de reglementare emise și, în cazul constatării unor neconformități, iau măsurile care se impun, potrivit competențelor stabilite de legislația în vigoare;**

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului proiectului.

Prezentul act nu exonerează de răspundere proiectantul și constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD**

Str. Splaiul Mureș, FN, Loc. Arad

E-mail: [office@apmar.anpm.ro](mailto:office@apmar.anpm.ro); Tel.0257-280996, 0257-280331; Fax: 0257-284767

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămăte într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

La finalizarea investiției titularul proiectului/activității are obligația notificării Agenției pentru Protecția Mediului Arad pentru întocmirea Procesului-verbal de verificare a condițiilor impuse prin prezenta decizie, în conformitate cu prevederile art. 43 alin (3) din Legea nr. 292/2018.

**Prezenta decizie conține șapte (7) pagini și a fost redactată în două exemplare originale.**

**DIRECTOR EXECUTIV,  
Dana Monica DĂNOIU**



Întocmit, Șef Serviciu A.A.A. Adina ORĂȘAN

Sef birou C.F.M. Nicoleta POTREA

Întocmit, Cătălin BRĂTIAN



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD**

Str. Splaiul Mureș, FN, Loc. Arad

E-mail: [office@apmar.anpm.ro](mailto:office@apmar.anpm.ro); Tel.0257-280996, 0257-280331; Fax: 0257-284767

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

