



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
Nr. 6419 din 13.04.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de **COMUNA VLADIMIRESCU** cu sediul în loc. Vladimirescu, str. Revoluției, nr. 4, jud. Arad, înregistrată la APM Arad cu nr. 858R/4478 din 24.03.2022, cu completările înregistrate la nr. 8785 din 06.06.2022, nr. 506R/2546 din 14.02.2023, nr. 3036 din 21.02.2023, nr. 3338 din 24.02.2023, nr. 5441 din 30.03.2023, în baza:

- **Legii 292/2018** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;
- **OUG nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbaticice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin **Legea nr. 49/2011**;
- **Legii apelor nr. 107/1996**, cu modificările și completările ulterioare; autoritatea competență pentru protecția mediului APM Arad decide, ca urmare a consultării membrilor Comisiei de Analiză Tehnică că proiectul „**Conductă de aducție apă Arad - Vladimirescu**” – titular COMUNA VLADMIRTESU, propus a fi realizat în intravilanul și extravilanul localităților Arad și Vladimirescu, **nu se supune evaluării impactului asupra mediului**.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, anexa nr.2, pct. 10 - Proiecte de infrastructură, lit. b – Proiecte de dezvoltare urbană;
- b) justificare în raport cu criteriile din Anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018.

1. Caracteristicile proiectului

a) Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Beneficiarul - comuna Vladimirescu își propune realizarea unei conducte de aducție de apă care să alimenteze localitatea Vladimirescu prin partea de vest, de la rețeaua de distribuție de apă a municipiului Arad.

Pentru realizarea investiției se propun următoarele obiective:

Obiectiv nr.1 - Punct de racord la rețea de apă Arad

Conducta de aducție apă se va racorda în municipiul Arad pe strada Aurel Crișan la conducta de apă existentă din țeavă de PEID printr-un cămin de vane propus. Pentru montarea căminul de vane este necesar desfacerea și refacerea structurii asfaltice a străzii Aurel Crișan pe o suprafață de 8,00 mp.

Obiectiv nr. 2 - Conductă de aducție apă Arad – Vladimirescu

Conducta de distribuție Arad – Vladimirescu propusă este din țeavă PEID se va poza îngropat în pământ, pe cât posibil în zona verde a tramelor stradale. Lungimea conductei este de 5.153 m.

Pentru amplasamentul conductei de aducție apă Arad – Vladimirescu cu traseu la nord de supermarketurile REMARKT și JUMBO se propune următorul traseu:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș FN, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel. 0257280996, 0257280331, 0257281461

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- pe teritoriul municipiului Arad:
 - din Arad de la punctul de racord la conducta de apă existentă de pe strada Aurel Crișan paralel cu calea Radnei/drumul național DN7 (în zona verde între calea Radnei / DN7 și drumul de acces la Quark Motors SRL, Seline's SRL, Manolo SRL);
 - subtraversează sensul giratoriu de la Selgros, prin foraj orizontal, conducta de apă montându-se în tub de protecție din țeavă de PVC cu o lungime de 82 m;
 - în zona verde dintre DN7 și drumul de acces (în partea de nord a drumului de acces) la supermarketul Selgros până la Stația de Distribuție Carburanți MOL,
 - înainte de Stația de Distribuție Carburanți MOL, conducta de aducție apă subtraversează drumul de acces, cu o lungime de 19 m, și are traseul la sud de drumul de acces pe o porțiune de cca. 130 m, după care subtraversează drumul de acces, cu o lungime de 11 m, și se amplasează la nord de drumul de acces; subtraversările de drum de acces se face prin foraj orizontal, conducta de apă montându-se în tub de protecție din țeavă de PVC;
 - până la linia de CFR conducta de aducție de apă are traseul la nord de drumul de acces la supermarketurile Jumbo și Remarket, între drumul național și drumul de acces în zona verde;
 - subtraversarea liniei CF 220 Glogovăț – Aradu Nou se face la km 2+616 prin foraj orizontal, conducta de apă montându-se în tub de protecție din țeavă de oțel protejat anticoroziv cu o lungime de 31,50m.
- pe teritoriul comunei Vladimirescu:
 - de la linia CFR conducta de aducție de apă se amplasează paralel cu drumul național DN7 la sud de pista de biciclete în zona verde;
 - înainte de sensul giratoriu cartier Via Carmina conducta de aducție de apă se amplasează paralel, în partea de nord, cu drumul de acces spre supermarket Lidl, subtraversează drumul de acces prin foraj orizontal, conducta de apă montându-se în tub de protecție din țeavă de PVC, cu o lungime de 15 m, apoi paralel cu sensul giratoriu cartier Via Carmina se montează sub pista de biciclete până la strada Cetății Orod pe o lungime de 53 m și o lățime de 80 cm;
 - de la sensul giratoriu de acces cartier Via Carmina conducta de aducție de apă subtraversează strada Cetății Orod prin foraj orizontal, conducta de apă montându-se în tub de protecție din țeavă de PVC cu o lungime de 26 m, subtraversează canalul de desecare Cn 418 prin foraj orizontal, conducta de apă montându-se în tub de protecție din țeavă de PVC cu o lungime de 15 m;
 - conducta de apă se amplasează paralel cu canalul de desecare CN418 în partea de est a acestuia (canalul de desecare CN418 este paralele cu strada Cetății Orod) până la cca. 125m de strada Fermei;
 - subtraversează sensul giratoriu din cartierul Via Carmina, prin foraj orizontal, conducta de apă montându-se în tub de protecție din țeavă de PVC cu o lungime de 68m;
 - înainte de strada Fermei conducta de aducție de apă subtraversează canalul de desecare Cn418 prin foraj orizontal, conducta de apă montându-se în tub de protecție din țeavă de PVC SN8 De400mm, cu o lungime de 15,00m și se amplasează pe strada Cetății Orod, și strada Apusului în zona carosabilă (străzile Cetății Orod și Fermei sunt asfaltate);
 - de la intersecția străzilor Fermei și Apusului, din sudul zonei locuite a localității Vladimirescu, conducta de aducție de apă se montează în zona carosabilă a străzii Apusului (strada Apusului este din pământ);
 - paralel cu strada Ion Vodă, în zona carosabilă (strada Ion Vodă este asfaltată);
 - paralel cu strada Revoluției în partea de sud a străzii Revoluției, în zona carosabilă (strada Revoluției este asfaltată);
 - punctul de racord la rețeaua de distribuție de apă existentă din localitatea Vladimirescu este la intersecția străzii Revoluției cu strada Ștefan cel Mare.

Este necesar desfacerea și refacerea structurii carosabilului cu asfalt pe o suprafață de 1.222,60mp.



AGENTIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș FN, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel. 0257280996, 0257280331, 0257281461

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Pe traseul conductei de aducțioane de apă se vor realiza **19 cămine de vane** de sectorizare, de golire și de aerisire.

Această conductă de apă va funcționa ca o aducțioane de apă, deci nu se vor face pe ea branșamente de apă și, nici, hidranți de incendiu. Se vor face doar legături la rețeaua de distribuție de apă prin intermediul căminelor de vane.

Obiectiv nr.3 - Punct de racord la rețea apă Vladimirescu

Conducta de aducțioane apă se va racorda în localitatea Vladimirescu la o conductă de apă existentă din teavă de PEID de pe strada Ștefan cel Mare la intersecție cu strada Revoluției printr-un cămin de vane propus.

Pentru montarea căminului de vane este necesar desfacerea și refacerea structurii asfaltice a străzii Ștefan cel Mare pe o suprafață de 9 mp.

b) Cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobată:

- alimentarea cu apă a comunei Vladimirescu și implicit a localității Vladimirescu se face de la Sistemul de alimentare cu apă a municipiului Arad a cărui operator este SC COMPANIA DE APĂ ARAD SA, printr-o conductă de aducțioane de apă potabilă de la Uzina de Apă nr. 2 Arad. Această conductă alimentează localitatea Vladimirescu prin partea de nord;

- evacuarea apelor uzate menajere din localitatea Vladimirescu se face în rețeaua de canalizare menajeră a municipiului Arad, printr-o stație de pompare amplasată în partea de vest a localității. Localitatea Vladimirescu are colectoare menajere pe toate străzile și 2 stații de pompare ape uzate menajere. În cartierul Via Carmina mai sunt încă 3 stații de pompare ape uzate menajere.

c) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – în cantități reduse - apă, agregate minerale, în etapa de execuție, fără impact semnificativ asupra mediului.

d) Cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:

În etapa de implementare a proiectului vor fi generate următoarele tipuri de deșeuri:

- deșeuri de materiale de construcții (cod 17 09 04) – cantități variabile - vor fi eliminate de pe amplasament, încercându-se valorificarea la maxim a acestora. În cazul deșeurilor recuperabile, pentru cantități semnificative, transportul acestora spre unitățile colectoare și reciclatoare se realizează de către societățile autorizate cu care se vor încheia contracte de colaborare. Toate materialele cu potențial valorificabil (metal, materiale plastice) vor fi colectate separat și valorificate prin agenți economici autorizați. Deșeurile din construcții, ce nu se constituie în categoria deșeurilor reciclabile, vor fi direcționate spre un depozit de deșeuri solide nepericuloase autorizat;

- pământul de excavație (cod 17 05 04) – cantități variabile - va fi refolosit pe cât de mult posibil ca material de umplutură. Surplusul de pământ va fi depozitat în spații aprobată de administrația locală;

- deșeurile municipale amestecate (cod 20 03 01) – cantități variabile - rezultate în cadrul organizării de sănătate - vor fi colectate în pubele. Aceste deșeuri vor fi preluate cu ajutorul autocompactoarelor și transportate de către operatorul local de servicii de salubritate, cu care beneficiarul are încheiat contract de colaborare, prin comandarea serviciului solicitat.

Depozitarea finală a deșeurilor se realizează în funcție de natura deșeurilor generate.

e) Poluarea și alte efecte negative – emisiile poluante vor fi locale, în zonele de lucru, pe perioada executării lucrărilor și vor fi generate cu precadere ca urmare a activităților mijloacelor de transport și utilajelor folosite în perioada de realizare a proiectului. Emisiile poluante, inclusiv zgomotul provenite din surse din perioada de execuție a proiectului vor fi reduse prin utilizarea de utilaje și echipamente adecvate.

f) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice – nu se vor utiliza materiale cu risc pentru om/mediu și titularul de proiect/constructorul va lăsa măsuri în vederea prevenirii accidentelor.

g) Riscurile pentru sănătatea umană – proiectul nu afectează sănătatea umană.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș FN, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel. 0257280996, 0257280331, 0257281461

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

2. Amplasarea proiectului

a) Utilizarea actuală și aprobată a terenului: conform Certificat de urbanism nr. 27/12.10.2021: intravilanul localitățile Arad și Vladimirescu. Destinația prin PUG: zonă drum național, drum județean, zonă străzi, drumuri de exploatare, canale.

b) Bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia – nu sunt probleme legate de calitatea și capacitatea de regenerare a resurselor naturale din zonă.

c) Capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

- zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor – proiectul nu este amplasat în zone umede, zone riverane, guri ale râurilor;
- zonele costiere și mediul marin – proiectul nu este amplasat în zonă costieră;
- zonele montane și forestiere – proiectul este amplasat la câmpie, nu este amplasat în zonă montană;
- arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional – proiectul nu se află situat în arie naturală protejată;
- zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare – proiectul nu se află situat în zone clasificate sau protejate
- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu sunt informații referitoare la depășirea standardelor;
- zonele cu o densitate mare a populației – populația din zonele rezidențiale care vor fi deservite de rețelele de apă, proiectul încadrându-se în planificarea zonei;
- peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – conform Aviz nr. 93/14.04.2022 eliberat de Direcția Județeană pentru Cultură Arad, traseul propus este situat în zonă cu potențial arheologic.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

a) Importanța și extinderea spațială a impactului – de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată – impactul este local, cu durată limitată, numai în zona frontului de lucru și nu va schimba funcțiunea zonelor învecinate.

b) Natura impactului: temporar în perioada de realizare a lucrărilor.

c) Natura transfrontalieră a impactului – nu este cazul, proiectul nu intră sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, adoptată la Espoo la 25.02.1991 ratificată prin Legea nr. 22/2001. Lucrările propuse nu au efecte transfrontaliere.

d) Intensitatea și complexitatea impactului – în perioada de execuție a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ sau minim dacă se vor respecta măsurile privind protecția factorilor de mediu impuse prin proiect menționate în prezentul act

e) Probabilitatea impactului – redusa pe timpul realizării proiectului.

f) Debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului – impactul lucrărilor asupra factorilor de mediu va debuta odată cu începerea execuției lucrărilor, în perioada de execuție a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar și reversibil.

g) Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobată: – cf. pct I.1.b);

h) Posibilitatea de reducere efectivă a impactului – reducerea efectivă a impactului se realizează prin respectarea măsurilor pentru prevenirea poluării solului și apelor, prevenirea poluării aerului, de diminuare a impactului ca urmare a generării deșeurilor.



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș FN, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel. 0257280996, 0257280331, 0257281461

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

- investiția menționată mai sus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbaticice, cu modificările și completările ulterioare, încă nu se află în cadrul ariilor naturale protejate Natura 2000 din județul Arad.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra corpuriilor de apă sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidența prevederilor din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, fiind încadrat în art. 48, lit. b) lucrări de folosire a apelor, cu construcțiile și instalațiile aferente: alimentări cu apă potabilă și în 54, lit. a) lucrări de dezvoltare, modernizare sau retehnologizare a unor procese tehnologice sau a unor instalații existente chiar dacă prin realizarea acestora nu se modifică parametrii cantitativi și calitativi finali a folosinței de apă, înscriși în autorizația de gospodărire a apelor pr baza căreia utilizatorul respectiv a funcționat înainte de începerea execuției unor astfel de lucrări.

- conform adresei nr. 3198/06.06.2022 eliberată de Administrația Bazinală de Apă Mureș, în calitate de autoritate competentă de gospodărire a apelor, având în vedere informațiile furnizate de titularul de proiect prin formularul de solicitare și documentația tehnică de fundamentare a avizului de gospodărire a apelor, **ABA Mureș decide că pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA** deoarece proiectul propus nu aduce atingere corpuriilor de apă subterane sau de suprafață.

- Administrația Bazinală de Apă Mureș a emis Avizul de Gospodărire a Apelor nr. 40/28.06.2022

Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiții:

- investiția se va realiza cu respectarea proiectului, a legislației de mediu în vigoare, a mențiunilor din Certificatul de urbanism nr. 27/12.10.2021, emis de Consiliul Județean Arad, precum și a avizelor mentionate în acesta;
- se vor respecta condițiile din Avizul de gospodărire a apelor nr. 40/28.06.2022 emis de către Administrația Bazinală de Apă Mureș;
- pe tot parcursul execuției lucrărilor și funcționării obiectivului se vor lua toate măsurile și se vor realiza toate lucrările necesare pentru protecția calității apelor și prevenirea poluării accidentale ale apelor subterane și de suprafață;
- constructorul și beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, aferente construcțiilor prezентate în Memorul de prezentare;
- la executarea lucrărilor, se vor respecta normele sanitare, PSI, de protecția muncii, de gospodărire a apelor și de protecția mediului în vigoare;
- se vor lua măsuri de reducere a nivelului de zgomot și a disconfortului pe perioada construirii;
- lucrările se vor desfășura cu respectarea condițiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități;
- se interzic lucrările de întreținere și reparații la utilajele și mijloacele de transport în cadrul obiectivului de investiții (acestea se vor realiza numai prin unități de specialitate autorizate);
- după terminarea lucrărilor, constructorul are obligația eliberării amplasamentului de orice fel de obstacole (resturi materiale, anrocamente, grămezi de pamant, etc.) și refacerea cadrului natural;
- investiția va respecta strict proiectul și măsurile de protecție a mediului prevăzute de proiect, în scopul reducerii la minim a impactului asupra factorilor de mediu;
- la finalizarea lucrărilor de construcție, suprafețele de teren afectate temporar de lucrări se vor aduce la starea de folosință inițială;

Măsuri de diminuare a impactului ca urmare a distribuției apei la populație în sistem centralizat:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș FN, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel. 0257280996, 0257280331, 0257281461

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

-în conformitate cu art. 93, alin (1) din Legea nr. 243 din 30 octombrie 2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2017 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996: „Executarea, modificarea sau extinderea de lucrări, construcții ori instalații pe ape sau care au legătură cu apele, fără avizul legal, precum și darea în exploatare de unități fără punerea concomitentă în funcțiune a rețelelor de canalizare, a stațiilor și instalațiilor de epurare a apei uzate, potrivit autorizației de gospodărire a apelor, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă”

- în conformitate cu art. 31 și art. 32 din HG nr. 930/2005:

Art. 31, alin. (1) „La intersecția aducrelor de apă potabilă (...) cu canalele sau conductele de canalizare a apelor uzate ori meteorice, aducrele de apă potabilă (...), se vor amplasa deasupra canalului sau conductei, asigurându-se o distanță între ele de minimum 0,40 m pe verticală.”

alin. (2) „În zonele de traversare prevăzute la alin. (1) aducrele se vor executa din tuburi metalice, pe o lungime de 5 m, de o parte și de alta a punctului de intersecție.”

Art. 32, alin. (1) „În cazul în care rețelele de apă potabilă se intersectează cu canale sau conducte de ape uzate menajere ori industriale sau când sunt situate la mai puțin de 3 m de acestea, rețeaua de apă potabilă se va așeza totdeauna mai sus decât aceste canale ori conducte, cu condiția de a se realiza adâncimea minimă pentru prevenirea înghețului.”

alin. (2) „Atunci când, din cauze obiective, nu se pot îndeplini condițiile prevăzute la alin. (1), se vor lua măsuri speciale care să prevină exfiltrarea apelor din canalele sau conductele de canalizare a apelor uzate.”

Măsuri de diminuare a impactului asupra biodiversității

- în apropierea copacilor săpăturile se vor face manual și este interzisă tăierea rădăcinilor acestora;
- zonele verzi afectate de săpături vor fi readuse la forma inițială;
- desființarea zonelor verzi este interzisă conform Legii nr. 24/2007, art. 18;
- schimbarea destinației terenurilor înregistrate în registrul local al spațiilor verzi se poate face numai pentru lucrări de utilitate publică, stabilite în baza documentațiilor de urbanism, aprobate conform legislației în vigoare.

Măsuri de diminuare a impactului ca urmare a generării deșeurilor:

- după terminarea lucrărilor, constructorul are obligația eliberării amplasamentului de orice fel de obstacole sau deșeuri (resturi materiale, anrocamente, grămezi de pamant, etc.) și refacerea cadrului natural;
- pentru asigurarea unui nivel de protecție adecvat pentru om și mediu, reviziile tehnice ale utilajelor/mijloacelor de transport utilizate în perioada de construire (schimburile de ulei, înlocuirea filtrelor de ulei, lichidului de frână, antigelului, înlocuirea acomulatorilor uzati, anvelopelor uzate etc) se vor realiza în ateliere service specializate autorizate și nu în organizarea de șantier;
- deșeurile generate în perioada de executie a lucrărilor de constructie proiectate sunt deseuri care pot fi valorificate (deseuri plastic, metalice, etc), deseuri inerte (pământ și pietre din decopertare care se pot valorifica pentru umpluturi) iar cele care nu pot fi valorificate vor fi eliminate prin societăți autorizate;
- deșeurile municipale amestecate se vor elimina prin operatori de salubritate autorizati;
- evacuarea ritmică a deșeurilor din zona de generare, în vederea evitării formării de stocuri și amestecării diferitelor tipuri de deșeuri între ele;
- alegerea variantelor de reutilizare și reciclare a deșeurilor rezultate, ca primă opțiune de gestionare și nu eliminarea acestora la un depozit de deșeuri;
- transportul tuturor deșeurilor se va face cu mijloace de transport etanse și acoperite, astfel încât să se evite scurgerea sau împrăștierarea deșeurilor pe drumurile publice;
- se interzice abandonarea deșeurilor pe traseu și/sau depozitarea în locuri neautorizate;



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș FN, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel. 0257280996, 0257280331, 0257281461

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- evidența gestiunii deșeurilor în conformitate cu prevederile H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările și modificările ulterioare;
- se interzice incendierea oricărui tip de deșeu și/sau substanță sau obiect;
- îngroparea deșeurilor de orice fel este interzisă;
- este interzisă abandonarea, aruncarea și/sau ascunderea deșeurilor;
- eliminarea, deținerea, păstrarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop sunt interzise;
- este interzisă stocarea temporară a deșeurilor, în alte locuri decât cele special amenajate pentru depozitarea acestora, toti angajatii vor fi instruiți în acest sens;
- se va evita depozitarea necontrolată a deșeurilor de orice natură ce vor rezulta pe perioada derulării lucrărilor;
- nu se vor amesteca deșeurile nepericuloase cu cele periculoase.
- este interzisă incendierea deșeurilor pe amplasament;

Toate deșeurile generate atât în perioada de realizare a proiectului cât și în perioada de funcționare a noului obiectiv vor fi predate pe tipuri, operatorilor autorizați în vederea valorificării/eliminării după caz. Deșeurile rezultate vor fi gestionate conform legislației în vigoare, respectiv HG nr. 856/2002, OUG nr. 92/2021 aprobată cu modificări prin Legea nr. 17/2023.

Alte condiții:

- toate autovehiculele ce transportă materiale potențial pulverulente vor fi acoperite și vor avea usile de încărcare securizate astfel încât să se evite spulberarea și/sau împrăștierea materialelor transportate în timpul deplasării;

Se vor respecta prevederile:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobată prin Legea 265/2006 cu modificările și completările ulterioare;
 - Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților (republicată), cu modificările și completările ulterioare;
 - Legii apelor 107/1996 cu completările și modificările ulterioare;
 - OM nr. 2901/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a localităților";
 - HG 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică;
 - HG nr. 188/2002 privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare;
 - OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 17/2023;
 - Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației cu completările ulterioare (Hotărârea nr. 741/2016; Ordin nr. 994/2018; Ordin nr. 1.378/2018);
 - HG nr. 525/1996 republicată pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;
- În cazul în care aceste acte normative vor suferi modificări sau vor intra în vigoare alte acte normative care reglementează activitatea, beneficiarul investiției va fi obligat să respecte condițiile impuse de legislația în vigoare.

Documentația cuprinde:

- Notificare elaborată de solicitant;
- Certificat de urbanism nr. 27/12.10.2021 eliberat de Consiliul Județean Arad;
- Avizul de gospodărire a apelor nr. 40/28.06.2022 eliberat de Administrația Națională Apelor Române – A.B.A. Mureș;
- Aviz CTE favorabil nr. 2705/05.05.2022 eliberat de Compania de Apă Arad SA;
- Aviz nr. 93/14.04.2022 eliberat de Direcția Județeană pentru Cultură Arad;
- Aviz nr. 09893177/18.04.2022 eliberat de E Distribuție Banat SA;
- Aviz nr. 213646099/11.04.2022 eliberat de Delgaz Grid SA;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș FN, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel. 0257280996, 0257280331, 0257281461



Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Aviz nr. 16/02.05.2022 eliberat de Orange Romania SA;
- Aviz nr. 3544/4793 din 15.04.2022 eliberat de Protelco SA;
- Aviz inițial favorabil nr. 340/367 din 30.05.2022 eliberat de CNAIR SA - DRDP Timișoara;
- Aviz nr. 38/17.05.2022 eliberat de Transelectrica SA
- Aviz nr. 67-T-2022 eliberat de C.N. C.F.R. S.A.
- Aviz nr. 139217/03.08.2022 eliberat de I.P.J. Arad – Serviciul Rutier;
- Acord prealabil nr. 8643/13.04.2022 eliberat de Consiliul Județean Arad - S.A.D.P.;
- Proces verbal de recepție nr. 1121/2022 eliberat de O.C.P.I. Arad;
- Decizia etapei de evaluare inițială nr. 4594/28.03.2022 eliberată de A.P.M. Arad;
- Planuri de situație și plan de încadrare în zonă;
- Memoriu de prezentare elaborat de SC Arcoinstal SRL;
- Proces verbal nr. 4498 din 15.03.2023, întocmit în baza sedinței colectivului de analiză tehnică desfășurată la sediul APM Arad;
- Lista de control pentru etapa de încadrare;
- Ordin de plată nr. 1898 din 03.12.2021 privind tariful aferent evaluării inițiale a solicitării;
- Ordin de plată nr. 195 din 14.02.2023 privind tariful aferent etapei de încadrare a proiectului;
- Punct de vedere nr. 3198/06.06.2022 eliberat de AN Apele Române – ABA Mureș, prin care se decide că pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA;
- Punct de vedere nr. 1226/24.02.2023 eliberat de DSP Arad, ca urmare a evaluării conținutului cadru al memoriului de prezentare;
- Punct de vedere nr. 4260/21.02.2023 eliberat de Consiliul Județean Arad - SADP, ca urmare a evaluării conținutului cadru al memoriului de prezentare;
- Punct de vedere nr. 1377/09.05.2022 eliberat de ANIF – Filiala Teritorială Arad

Informarea publicului

- Anunț (titular) privind depunerea solicitării acordului de mediu, publicat în ziarul "Jurnalul Arădean" (din 24.02.2023);
- Anunț (APM) privind depunerea solicitării acordului de mediu, publicat pe pagina de internet a APM Arad (<http://apmar.anpm.ro> – în data de 17.02.2023);
- Anunț (titular) privind decizia etapei de încadrare publicat în ziarul "Jurnalul Arădean" din 30.03.2023;
- Anuț (APM) privind decizia etapei de încadrare publicat pe pagina de internet a APM Arad (<http://apmar.anpm.ro> – în data de 03.04.2023).

Până la data adoptării deciziei nu au fost înregistrate propuneri/observații din partea publicului.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului proiectului.

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii lor, autoritatea competentă decide, după caz, pe baza notificării titularului, menținerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, în sensul prevăzut mai sus, este interzisă desfășurarea oricărei activități sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării.

Prezenta decizie poate fi contestată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș FN, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel. 0257280996, 0257280331, 0257281461

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă, prevăzută la art. 22 alin. (1), în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile, prevăzută la art. 22 alin. (1), este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Conform HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, Art. 8 alin. (2), lit. ii) "Agențiile județene pentru protecția mediului au următoarele atribuții principale: urmăresc îndeplinirea cerințelor legislației de mediu din actele de reglementare emise și, în cazul constatării unor neconformități, iau măsurile care se impun, potrivit competențelor stabilite de legislația în vigoare."

La finalizarea investiției titularul proiectului are obligația notificării Agenției pentru Protecția Mediului Arad pentru întocmirea Procesului verbal de verificare a condițiilor impuse prin prezentul act (în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (3) din Legea nr 292/2018) iar operatorul rețelelor de apă/canal va solicita revizuirea autorizației de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului.

Prezenta decizie cuprinde 9 pagini și a fost redactată în 2 exemplare originale.

Director executiv
Dănoiu Dana Monica



Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații Orăsan Adina

Întocmit, Iosif Dacian Florentin

Şef Serviciu C.F.M. Potrea Nicoleta

Întocmit, Ciprian Bogdan



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș FN, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel. 0257280996, 0257280331, 0257281461

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

